


СЕЙФЫ



- СЕЙФЫ ДЛЯ ДОМА
- СЕЙФЫ ДЛЯ ОФИСА
- ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СЕЙФЫ
- ГОСТИНИЧНЫЕ СЕЙФЫ

2022



VALBERG

MDTB

AIKO

VALBERG GOLD

Содержание

- 2 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат и Гранит I
- 3 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат ASK new
- 4 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Кварцит
- 5 Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гранит
- 6 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Форт
- 7 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гранит III
- 8 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Рубеж
- 9 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Алмаз
- 10 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии EK
- 11 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии ES
- 12 Встраиваемые в стену сейфы MDTB серии VEGA
- 13 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Bastion M
- 14 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Fort M
- 15 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Banker M
- 16 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Burgas
- 17 Огнестойкие сейфы VALBERG серии FRS
- 19 Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гарант
- 21 Мебельные и офисные сейфы VALBERG серии ASM
- 22 Мебельные и офисные сейфы AIKO серии TM
- 23 Мебельные и офисные сейфы AIKO серии TSN
- 24 Гостиничные сейфы AIKO серии SH
- 25 Мебельные и офисные сейфы AIKO серии T
- 26 Мебельные и офисные сейфы AIKO серии АНМ
- 27 Бухгалтерские шкафы AIKO серии SL
- 28 Огнестойкие и архивные шкафы сейфового типа VALBERG серии АМН и ВМ
- 29 Эксклюзивные сейфы VALBERG GOLD серии Gold
- 30 Эксклюзивные кабинетные сейфы VALBERG GOLD серии Рубеж LUX
- 31 Эксклюзивные сейфы VALBERG GOLD серии Jäger
- 32 Эксклюзивные сейфы VALBERG серии Д
- 33 Встраиваемые в стену сейфы VALBERG серии AW и AW-1

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Карат и Гранит I



Карат 30



Карат 46 EL



Карат 67 T EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|---------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|----|--------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | кол-во полок | кассовое отделение | | |
| Карат 20 | 200 | 260 | 180 | 138 | 212 | 100 | + | - | - | - | 21 | 3 |
| Карат 25 | 250 | 360 | 310 | 194 | 312 | 228 | + | - | 1 | - | 44 | 14 |
| Карат 30 | 300 | 440 | 380 | 244 | 392 | 298 | + | + | 1 | - | 65 | 29 |
| Карат 46 | 460 | 440 | 380 | 404 | 392 | 298 | + | + | 1 | - | 90 | 47 |
| Карат 67Т | 670 | 440 | 380 | 484 | 392 | 298 | + | + | 1 | 135-392-276 | 126 | 57/15 |
| Карат 90Т | 900 | 440 | 380 | 714 | 392 | 298 | + | + | 1 | 135-392-276 | 154 | 84/15 |
| Гранит I 165Т | 1650 | 600 | 460 | 1595 | 546 | 361 | + | + | 3 | 200-481-328 | 229 | 314/31 |

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Защита ригелей от высверливания и выбивания
- Защита замка от высверливания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (модели Карат-90, Гранит 1-165)
- Усиленная лицевая панель – 10 мм (лазерная резка)
- Анкерное крепление к полу, для моделей 25, 30, 46 – к полу и стене (анкерный болт в комплекте)
- Опция: дополнительные полки (ASK 46-67)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК

EL



MADE IN GERMANY

Ключевой замок
KABA MAUER



Кодовый электронный замок
PS 310/E01
(Промет, Россия)

ЦВЕТ:

эффект молоток, эмали



оттенок коричневого



оттенок коричневого




Карат 20



Карат 25




Карат 30




Карат 46



Карат 67 Т



Карат 90 Т



Гранит I 165


Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG


серия: Карат ASK new



Карат ASK 30 EL new



Карат ASK 46 EL new



Карат ASK 67 T new

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|--------------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|----|--------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | кол-во полок | кассовое отделение | | |
| Карат ASK 25 new | 250 | 360 | 310 | 194 | 312 | 228 | + | - | 1 | - | 44 | 14 |
| Карат ASK 30 new | 300 | 440 | 380 | 244 | 392 | 298 | + | + | 1 | - | 65 | 29 |
| Карат ASK 46 new | 460 | 440 | 380 | 404 | 392 | 298 | + | + | 1 | - | 90 | 47 |
| Карат ASK 67 T new | 670 | 440 | 380 | 484 | 392 | 298 | + | + | 1 | 135-392-276 | 126 | 57/15 |

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- 3-х сторонняя ригельная система запираения
- Защита ригелей от высверливания и выбивания
- Защита замка от высверливания
- Усиленная лицевая панель – 10 мм (лазерная резка)
- Анкерное крепление к полу и стене, модель 67 – к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опция: дополнительные полки (ASK 46-67)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



MADE IN GERMANY

Ключевой замок
КАВА MAUER



Кодовый электронный замок
PS 310/E01
(Промет, Россия)


EL

ЦВЕТ:

эффект молотк. эмали




RAL 8019
темно-коричневый
структурированный




RAL 1015
бежевый
структурированный




Карат ASK 25 new



Карат ASK 30 new



Карат ASK 46 new



Карат ASK 67 T new



Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Кварцит**



Кварцит 30 EL



Кварцит 65 MT



Кварцит 120 T/2 EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | кол-во полок | кассовое отделение | вес, кг | объем, л |
|-----------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|----|--------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | | | | |
| Кварцит 25 | 250 | 375 | 360 | 172 | 300 | 230 | + | - | - | - | 57 | 12 |
| Кварцит 30 | 300 | 440 | 430 | 222 | 366 | 304 | + | + | 1 | - | 87 | 25 |
| Кварцит 46 | 460 | 440 | 430 | 382 | 366 | 304 | + | + | 1 | - | 113 | 42 |
| Кварцит 65Т | 655 | 440 | 430 | 577 | 366 | 304 | + | + | 1 | 120-366-276 | 150 | 64/13 |
| Кварцит 65 MT | 655 | 440 | 430 | 532 | 366 | 304 | + | + | 1 | 130-366-276 | 140 | 59/13 |
| Кварцит 75 MT | 745 | 440 | 430 | 577 | 366 | 304 | + | + | 1 | 130-366-276 | 152 | 64/13 |
| Кварцит 90Т* | 930 | 440 | 430 | 812 | 366 | 304 | + | + | 2 | 120-366-276 | 196 | 91/13 |
| Кварцит 90Т/2* | 930 | 440 | 430 | 372/372 | 366 | 304 | + | + | 2 | 120-366-276 | 196 | 41+41/13 |
| Кварцит 120/55Т | 1200 | 550 | 480 | 1122 | 476 | 304 | + | + | 2 | 120-476-276 | 285 | 162/15 |
| Кварцит 120Т* | 1230 | 440 | 430 | 1122 | 366 | 304 | + | + | 2 | 120-366-276 | 248 | 125/13 |
| Кварцит 120Т/2* | 1230 | 440 | 430 | 523/523 | 366 | 304 | + | + | 2 | 120-366-276 | 250 | 58+58/13 |

* высота с «юбкой» (высота «юбки» 30 мм)

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса сейфа используется тяжелый бетон
- Корпус сейфа и дверь заливные, толщина стенок – 38 мм
- 3-х сторонняя ригельная система запирающая с увеличенным ходом горизонтальных ригелей
- Защита замка от высверливания
- Вращающиеся ригели защищены от высверливания и выбивания
- Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки
- Предусмотрена возможность двух анкерных креплений к полу, для моделей 25, 30 – к полу и стене
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК

EL

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит структурированный



Ключевой замок
КАВА MAUER



Кодовый электронный замок
PS 310/E01
(Промет, Россия)

На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.



Кварцит 25




Кварцит 30



Кварцит 46



Кварцит 65Т




Кварцит 75 MT




Кварцит 90Т




Кварцит 90Т/2



Кварцит 120/55Т



Кварцит 120Т



Кварцит 120Т/2

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Гранит



Гранит 46 EL



Гранит 90T



Гранит 120T/2

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л | |
|----------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|----|--------------|----------------|-------------|----------|------------------------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | кол-во полок | кол-во ригелей | | | кассовое отделение, мм |
| Гранит 46 | 460 | 440 | 430 | 382 | 364 | 300 | + | + | 1 | 4 | - | 118 | 42 |
| Гранит 65T | 655 | 440 | 430 | 577 | 364 | 300 | + | + | 1 | 6 | 116-363-276 | 159 | 64/12 |
| Гранит 90T* | 930 | 440 | 430 | 822 | 364 | 300 | + | + | 2 | 6 | 116-363-276 | 202 | 90/12 |
| Гранит 90T/2* | 930 | 440 | 430 | 382/382 | 364 | 300 | + | + | 2 | 6/6 | 116-363-276 | 208 | 83/12 |
| Гранит 120T* | 1230 | 440 | 430 | 1122 | 364 | 300 | + | + | 2 | 6 | 116-363-276 | 256 | 122/12 |
| Гранит 120T/2* | 1230 | 440 | 430 | 532/532 | 364 | 300 | + | + | 2 | 6/6 | 116-363-276 | 262 | 116/12 |

* высота с «юбкой» (высота «юбки» 30 мм)

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон
- Корпус сейфа и дверь - заливные; толщина стенок – 40 мм
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК

EL

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит структурированный



Ключевой замок
КАВА MAUER



Кодовый электронный
замок PS 610/E36
(Промет, Россия)


На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.



Гранит 46




Гранит 65T




Гранит 90T



Гранит 90T/2



Гранит 120T



Гранит 120T/2

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Форт**



Форт 67 KL



Форт 1368 EL



Форт 1685 KL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|--------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|------------------|--------------|----------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | KL | EL | кол-во полок | кол-во ригелей | | |
| Форт 50 | 500 | 510 | 510 | 367 | 394 | 352 | 1 замок | + (без кл.замка) | 1 | 7 | 123 | 51 |
| Форт 67 | 670 | 510 | 510 | 537 | 394 | 352 | + | + | 2 | 8 | 145 | 74 |
| Форт 99 | 990 | 510 | 510 | 857 | 394 | 352 | + | + | 3 | 9 | 199 | 119 |
| Форт 1268 | 1200 | 680 | 510 | 1068 | 547 | 352 | + | + | 3 | 10 | 300 | 206 |
| Форт 1368 | 1320 | 680 | 510 | 1187 | 547 | 352 | + | + | 3 | 10 | 310 | 228 |
| Форт 1668 | 1660 | 680 | 510 | 1527 | 547 | 352 | + | + | 4 | 11 | 400 | 294 |
| Форт 1685 | 1660 | 850 | 510 | 1527 | 717 | 352 | + | + | 4 | 13 | 450 | 385 |
| Трейзер 0050 | 170 | 348 | 322 | 135 | 319 | 311 | | | | | 5 | 13 |
| Трейзер 0068 | 235 | 510 | 322 | 200 | 481 | 311 | | | | | 9 | 31 |
| Трейзер 0085 | 235 | 680 | 322 | 200 | 651 | 311 | | | | | 11 | 41 |

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираания
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина двери – 98 мм, боковых стенок – 58 мм
- Устройство для опечатывания, комплект автономной подсветки
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Опции: установка трейзера; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет.РФ) + ключевой замок KABA MAUER

ЦВЕТ:



RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Форт 50




Форт 67




Форт 99




Форт 1268



Форт 1368



Форт 1668



Форт 1685

серия: Гранит III



Гранит III 50



Гранит III 67 KL



Гранит III 99 KL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | вес, кг | объем, л |
|--------------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|--------------|----------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | KL | кол-во полок | кол-во ригелей | | |
| Гранит III 50 | 500 | 510 | 510 | 367 | 394 | 352 | + (1 замок) | 1 | 7 | 182 | 51 |
| Гранит III 67 KL | 670 | 510 | 510 | 537 | 394 | 352 | + | 1 | 8 | 224 | 74 |
| Гранит III 99 KL | 990 | 510 | 510 | 857 | 394 | 352 | + | 2 | 9 | 315 | 119 |
| Гранит III 1268 KL | 1200 | 680 | 510 | 1068 | 547 | 352 | + | 2 | 10 | 441 | 206 |
| Гранит III 1368 KL | 1320 | 680 | 510 | 1187 | 547 | 352 | + | 2 | 10 | 502 | 235 |
| Гранит III 1668 KL | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 564 | 355 | + | 4 | 11 | 600 | 310 |
| Трейзер 0050 | 170 | 348 | 322 | 135 | 319 | 311 | | | | 5 | 13 |
| Трейзер 0068 | 235 | 510 | 322 | 200 | 481 | 311 | | | | 9 | 31 |
| Трейзер 0085 | 235 | 680 | 322 | 200 | 651 | 311 | | | | 11 | 41 |

Предназначены для защиты документов, ценностей, а так же наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Общая толщина двери – 98 мм, боковых стенок – 58 мм
- Устройство для печатывания, комплект автономной подсветки
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка кассового отделения; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Ключевой замок KABA MAUER
(в комплекте 2ключа)


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Гранит III 50




Гранит III 67 KL




Гранит III 99 KL



Гранит III 1268 KL



Гранит III 1368 KL



Гранит III 1668 KL

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Рубеж



Рубеж 67 EL



Рубеж 99 KL



Базовая комплектация KL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|--------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----|------------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | KL | EL | количество полок | количество ригелей | | |
| Рубеж 67 | 670 | 510 | 510 | 537 | 394 | 333 | + | + | 1 | 8 | 215 | 71 |
| Рубеж 99 | 990 | 510 | 510 | 857 | 394 | 333 | + | + | 2 | 9 | 290 | 112 |
| Рубеж 1368 | 1320 | 680 | 510 | 1187 | 547 | 333 | + | + | 3 | 10 | 420 | 216 |
| Рубеж 1668 | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 547 | 333 | + | + | 4 | 11 | 520 | 283 |
| Рубеж 1685 | 1660 | 850 | 510 | 1550 | 734 | 333 | + | + | 4 | 13 | 595 | 379 |
| Трейзер 0050 | 170 | 348 | 322 | 135 | 319 | 311 | | | | | 5 | 13 |
| Трейзер 0068 | 235 | 510 | 322 | 200 | 481 | 311 | | | | | 9 | 31 |
| Трейзер 0085 | 235 | 680 | 322 | 200 | 651 | 311 | | | | | 11 | 41 |

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами)
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина двери – 127 мм, боковых стенок – 58 мм
- Устройство для печатывания. Счетчик открывания. Комплект автономной подсветки
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа)



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет.РФ) + ключевой замок KABA MAUER


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Рубеж 67




Рубеж 99



Рубеж 1368



Рубеж 1668



Рубеж 1685

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Алмаз



Алмаз 67 KL



Алмаз 99 EL



Алмаз 1368 KL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|--------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----|------------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | KL | EL | количество полок | количество ригелей | | |
| Алмаз 67 | 670 | 510 | 510 | 537 | 394 | 333 | + | + | 1 | 8 | 215 | 71 |
| Алмаз 99 | 990 | 510 | 510 | 857 | 394 | 333 | + | + | 2 | 9 | 290 | 112 |
| Алмаз 1368 | 1320 | 680 | 510 | 1187 | 547 | 333 | + | + | 3 | 10 | 420 | 216 |
| Алмаз 1668 | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 547 | 333 | + | + | 4 | 11 | 520 | 283 |
| Алмаз 1685 | 1660 | 850 | 510 | 1550 | 734 | 333 | + | + | 4 | 13 | 595 | 379 |
| Трейзер 0050 | 170 | 348 | 322 | 135 | 319 | 311 | | | | | 5 | 13 |
| Трейзер 0068 | 235 | 510 | 322 | 200 | 481 | 311 | | | | | 9 | 31 |
| Трейзер 0085 | 235 | 680 | 322 | 200 | 651 | 311 | | | | | 11 | 41 |

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами)
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирающая
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина двери – 127 мм, боковых стенок – 58 мм
- Устройство для печатывания. Счетчик открывания. Комплект автономной подсветки
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера; дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 2 ключа)



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет.РФ) + ключевой замок KABA MAUER


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Алмаз 67




Алмаз 99



Алмаз 1368



Алмаз 1668



Алмаз 1685

Устойчивые к взлому сейфы



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО -
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

серия: **ЕК**



ЕК 28 Е



ЕК 46 Е



ЕК 67 Т Е

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | класс устойчивости к взлому | вес, кг | объем, л |
|-----------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | Е | количество полок/трейзер (ВхШхГ) | кол-во ригелей | | | |
| ЕК 22 Е | 220 | 350 | 310 | 160 | 302 | 230 | + | 1 | 4 | 1 | 41 | 11 |
| ЕК 28 Е | 280 | 400 | 310 | 220 | 352 | 230 | + | 1 | 4 | 1 | 54 | 18 |
| ЕК 35 Е | 350 | 440 | 380 | 302 | 392 | 296 | + | 1 | 7 | 1 | 76 | 35 |
| ЕК 46 Е | 460 | 440 | 380 | 412 | 392 | 296 | + | 1 | 8 | 1 | 85 | 41 |
| ЕК 67 Т Е | 670 | 440 | 380 | 622 | 392 | 296 | + | 1 / 134-392-276 | 8 | 1 | 123 | 72/12 |

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Классическая линия сейфов ЕК – это качество и безопасность
- Сейфы ЕК46Е и ЕК67Е сертифицированы по стандарту EN1143 класс 1 (ECB-S) в Германии. Для продажи в РФ вся линейка сертифицирована по ГОСТ Р 50862, класс 1
- Усиленное исполнение корпуса обеспечивают надежность конструкции
- Массивная дверь со специальной защитой замка от высверливания
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригелей, защита ригелей от выбивания
- Наличие анкерного крепления к полу и стене (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Е

К

Для 22 и 28 модели



Для 35-67 модели



Кодовый электронный замок PS310/E31, Class B

PS610/E31 Class B



Ключевой замок KABA MAUER (под заказ)


ЦВЕТ:




темно-синий, муар




ЕК 22 Е




ЕК 28 Е



ЕК 35 Е



ЕК 46 Т Е



ЕК 67 Т Е

Устойчивые к взлому сейфы




НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО -
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ



серия: **ES**



ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | вес, кг | объем, л |
|-----------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|------------------------|--------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | Е | кассовое отделение, мм | кол-во полок | | |
| ES 30 E | 300 | 440 | 354 | 294 | 434 | 303 | + | - | 1 | 27 | 39 |
| ES 46 E | 460 | 440 | 354 | 454 | 434 | 303 | + | - | 1 | 35 | 60 |
| ES 63 T E | 630 | 440 | 354 | 494 | 434 | 303 | + | 130-434-241 | 1 | 46 | 65/14 |
| ES 90 T E | 900 | 440 | 354 | 764 | 434 | 303 | + | 130-434-241 | 1 | 60 | 100/14 |

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Устойчивые к взлому сейфы серии ES, класс S2 (ГОСТ Р), соответствуют требованиям EN 14450, класс S2
- Защита замка от высверливания
- Толщина металла защитного слоя двери 5 мм
- Толщина боковых стенок 3 мм
- Наличие анкерного крепления к полу и стене (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Е



Кодовый электронный замок
PS 310/E31, Class B


ЦВЕТ:




темно-синий, муар




ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E



ES 90 T E

Встраиваемые в стену сейфы



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО -
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ



серия: **VEGA**



VEGA 33 E



VEGA 45 E



VEGA 104 EK

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|-------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----|--------------|----------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | Е | ЕК | кол-во полок | кол-во ригелей | | |
| VEGA 33 E | 338 | 410 | 183 | 232 | 294 | 96 | + | - | - | 6 | 29 | 6 |
| VEGA 39 E | 398 | 470 | 235 | 292 | 354 | 161 | + | - | 1 | 6 | 39 | 17 |
| VEGA 44 E | 448 | 470 | 378 | 342 | 354 | 301 | + | - | 1 | 6 | 48 | 36 |
| VEGA 45 E | 448 | 530 | 378 | 342 | 414 | 301 | + | - | 1 | 6 | 53 | 43 |
| VEGA 63 EK | 636 | 530 | 378 | 530 | 414 | 301 | - | + | 2 | 8 | 75 | 66 |
| VEGA 104 EK | 1036 | 530 | 378 | 930 | 414 | 301 | - | + | 2 | 8 | 116 | 116 |

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Устойчивые к взлому сейфы серии Vega класс I (ГОСТ Р), соответствуют требованиям EN1143:1, класс 1
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита замка от высверливания
- Толщина защитного слоя двери 14 мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Е

ЕК




Кодовый электронный замок PS 610/E31




Кодовый электронный замок PS 610/E31 Class B + ключевой замок KABA MAUER Class A (мастер-ключ, в комплекте 2 ключа)

ЦВЕТ:


RAL 7038 светло-серый, структурированный




VEGA 33 E



VEGA 39 E




VEGA 44 E



VEGA 45 E



VEGA 63 EK



VEGA 104 EK

Устойчивые к взлому сейфы



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО -
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ



серия: **Bastion M**



Bastion M 46 E



Bastion M 67 EK



Bastion M 99 2K

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|----------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|-------------------|------------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | 2К | ЕК | количество полок | количество ригелей | | |
| Bastion M 46 | 460 | 470 | 470 | 370 | 380 | 333 | + (один замок) | + (без кл. замка) | 1 | 8 | 179 | 46 |
| Bastion M 67 | 670 | 510 | 510 | 580 | 420 | 373 | + | + | 1 | 8 | 259 | 90 |
| Bastion M 99 | 990 | 510 | 510 | 900 | 420 | 373 | + | + | 2 | 9 | 350 | 140 |
| Bastion M 1368 | 1320 | 680 | 510 | 1230 | 589 | 373 | + | + | 2 | 10 | 530 | 270 |
| Bastion M 1585 | 1510 | 850 | 600 | 1400 | 740 | 453 | + | + | 3 | 12 | 823 | 469 |

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Устойчивые к взлому сейфы серии Bastion M, II класса (ECB-S), сертифицированы по стандарту EN 1143:1 в Германии
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения.
- Сплошной пассивный ригель
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери – 92 мм; Толщина боковых стенок – 45 мм (модели 1368 и 1585 – 55 мм)
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Два ключевых замка KABA MAUER, Class A+B (в комплекте по 2 ключа)



Кодовый электронный замок PS 610/E36, Class B + ключевой замок KABA MAUER, Class A (в комплекте 2 ключа)

ЦВЕТ:




RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Bastion M 46




Bastion M 67



Bastion M 99



Bastion M 1368



Bastion M 1585

Устойчивые к взлому сейфы



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО -
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ



серия: Fort M



Fort M 50 2K



Fort M 67 2K



Fort M 99 EK

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|-------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----|------------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | 2К | ЕК | количество полок | количество ригелей | | |
| Fort M 50 | 500 | 510 | 510 | 410 | 420 | 340 | + | + | 1 | 8 | 220 | 59 |
| Fort M 67 | 670 | 510 | 510 | 580 | 420 | 340 | + | + | 1 | 8 | 268 | 83 |
| Fort M 99 | 990 | 510 | 510 | 900 | 420 | 340 | + | + | 2 | 9 | 366 | 129 |
| Fort M 1368 | 1320 | 680 | 510 | 1230 | 589 | 340 | + | + | 2 | 10 | 560 | 247 |
| Fort M 1668 | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 570 | 330 | + | + | 4 | 11 | 745 | 292 |

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Устойчивые к взлому сейфы серии Fort M, класс III (ECB-S), сертифицированы по стандарту EN 1143:1 в Германии
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери – 124 мм; Толщина боковых стенок – 45 мм (модели 1368 и 1668 – 55 мм)
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Два ключевых замка
KABA MAUER, Klass
B + Klass A
(в комплекте по 2 ключа)



Кодовый электронный замок
PS 610/E36, Klass B + ключевой замок KABA MAUER, Klass A (в комплекте 2 ключа)

ЦВЕТ:



RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Fort M 50




Fort M 67



Fort M 99



Fort M 1368



Fort M 1668

Устойчивые к взлому сейфы




НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО -
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ



серия: **Banker M**



Banker M 55 2K



Banker M 67 EK



Banker M 1055 EK

| модель* | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|---------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----|------------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | 2К | ЕК | количество полок | количество ригелей | | |
| Banker M 55 | 550 | 550 | 520 | 460 | 460 | 350 | + | + | 1 | 12 | 287 | 74 |
| Banker M 67 | 670 | 550 | 520 | 580 | 460 | 350 | + | + | 1 | 12 | 334 | 93 |
| Banker M 1055 | 1010 | 550 | 520 | 920 | 460 | 350 | + | + | 2 | 14 | 455 | 148 |
| Banker M 1255 | 1200 | 550 | 520 | 1110 | 460 | 350 | + | + | 2 | 14 | 533 | 179 |
| Banker M 1368 | 1320 | 680 | 550 | 1210 | 570 | 370 | + | + | 3 | 14 | 650 | 255 |

* под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Устойчивые к взлому сейфы серии Banker M, класс IV (ECB-S), сертифицированы по стандарту EN 1143:1 в Германии
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита двери от выжигания и выбивания замка; защита от выдавливания двери гидравлическим инструментом
- Толщина защитного слоя двери – 44 мм, общая толщина двери – 126 мм; толщина боковых стенок – 45 мм (у 1255, 1368 – 55 мм)
- Наличие анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Два ключевых замка KABA MAUER, Class B (в комплекте по 2 ключа)



Кодовый электронный замок PS 610/E36, Class B + ключевой замок KABA MAUER, Class B (в комплекте 2 ключа)

ЦВЕТ:



RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Banker M 55




Banker M 67



Banker M 1055



Banker M 1255



Banker M 1368

Устойчивые к взлому сейфы



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО -
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ



серия: **Burgas**



Burgas 1068 EK



Burgas 1368 EK



Общая толщина двери – 165 мм

| модель* | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|--------------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----|------------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | 2К | ЕК | количество полок | количество ригелей | | |
| Burgas 67 | 680 | 680 | 630 | 540 | 540 | 382 | + | + | 1 | 12 | 555 | 111 |
| Burgas 1068 | 1010 | 680 | 680 | 870 | 540 | 432 | + | + | 2 | 12 | 820 | 203 |
| Burgas 1368 | 1320 | 680 | 680 | 1180 | 540 | 432 | + | + | 3 | 14 | 1025 | 275 |

* под заказ

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома). Максимальная защита содержимого. Соответствуют самым жестким требованиям обеспечения безопасности.

- Устойчивые к взлому сейфы серии Burgas, класс V (ECB-S) сертифицированы по стандарту EN 1143:1 в Германии
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения (Ø ригеля 38 мм) с дополнительным комплектом блокировок
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита ригелей и ригельных тяг от кислородного копья (профессиональный инструмент)
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита от выдавливания двери гидравлич. инструментом
- Защита двери от выжигания, выбивания и демонтажа замка
- Толщина защитного слоя двери – 68 мм, общая толщина двери – 165 мм, толщина боковых стенок – 72 мм
- Наличие анкерного крепления к полу и стене (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



Два ключевых замка KABA MAUER, Class B (в комплекте по 2 ключа)




Кодовый электронный замок PS 610/E36, Class B + ключевой замок KABA MAUER, Class B (в комплекте 2 ключа)


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит структурированный, эмаль



BURGAS 67



BURGAS 1068




BURGAS 1368

Огнестойкие сейфы

VALBERG

серия: **FRS**



FRS 30 KL



FRS 36 CL



FRS 51 EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | | вес, кг | объем, л |
|--------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----|----|--------------------|------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | KL | CL | EL | кассовое отделение | количество полок | | |
| FRS 30 | 300 | 405 | 355 | 190 | 305 | 219 | + | + | + | - | лоток | 28 | 13 |
| FRS 32 | 315 | 430 | 430 | 205 | 330 | 295 | + | + | + | - | лоток | 37 | 20 |
| FRS 36 | 360 | 480 | 430 | 250 | 380 | 295 | + | + | + | - | лоток | 48 | 28 |
| FRS 49 | 490 | 350 | 430 | 380 | 250 | 295 | + | + | + | - | 1 + лоток | 48 | 28 |
| FRS 51 | 490 | 430 | 430 | 380 | 330 | 295 | + | + | + | - | 1 + лоток | 50 | 37 |

* высота указана с установленными ножками

Предназначены для защиты документов и ценностей от пожара.

- Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности от пожара
- Модели от FRS 30 до FRS 51 изготовлены с помощью специального инструмента – штампа
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 30 - FRS 51

KL



Ключевой замок

EL




Кодовый электронный замок + ключевой замок

CL



Кодовый механический замок + ключевой замок

ЦВЕТ:



оттенок коричневого эффект молоток. эмали




оттенок коричневого эффект молоток. эмали




FRS 30




FRS 32



FRS 36



FRS 49



FRS 51

серия: **FRS**



FRS 80 T CL



FRS 99 T KL



FRS 140 T EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | | вес, кг | объем, л |
|-----------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----|----|--------------------|------------------|---------|----------|
| | В* | Ш | Г | В | Ш | Г | KL | CL | EL | кассовое отделение | количество полок | | |
| FRS 66 T | 672* | 485 | 430 | 467 | 346 | 301 | + | + | + | 85-343-267 | 1 | 79 | 48/8 |
| FRS 73 T | 732 | 485 | 430 | 527 | 346 | 301 | + | + | + | 85-343-267 | 1 | 86 | 49/8 |
| FRS 80 T | 811 | 485 | 451 | 607 | 346 | 301 | + | + | + | 85-343-267 | 1 | 109 | 64/8 |
| FRS 99 T | 991 | 565 | 451 | 786 | 426 | 301 | + | + | + | 85-423-267 | 2 | 145 | 98/10 |
| FRS 127 T | 1200 | 711 | 581 | 1034 | 546 | 418 | - | + | + | 135-515-372 | 2 | 291 | 236/26 |
| FRS 140 T | 1336 | 711 | 581 | 1170 | 546 | 418 | - | + | + | 135-515-372 | 2 | 310 | 267/26 |
| FRS 173 T | 1653 | 711 | 581 | 1487 | 546 | 418 | - | + | + | 135-515-372 | 3 | 370 | 340/26 |

* высота указана без колес

- Оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-51) или колесами (от FRS-66)
- Опция: дополнительные полки
- Предусмотрено анкерное крепление к полу

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 66 - FRS 173

KL



Два ключевых замка

EL




Кодовый электронный замок + ключевой замок


CL




Кодовый механический замок + ключевой замок




FRS 66 T




FRS 73 T




FRS 80 T




FRS 99 T



FRS 127 T



FRS 140 T



FRS 173 T

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гарант**



Гарант Евро 46 EL



Гарант Евро 67 T



Гарант Евро 133 T EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | | вес, кг | объем, л |
|-------------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|----|------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | количество полок | кассовое отделение | количество ригелей | | |
| Гарант Евро 46 | 491 | 480 | 460 | 349 | 332 | 299 | + | + | 1 | - | 8 | 101 | 33 |
| Гарант Евро 67 T | 671 | 480 | 460 | 529 | 332 | 299 | + | + | 1 | 136-332-275 | 8 | 131 | 50/12 |
| Гарант Евро 95 T | 980 | 545 | 460 | 839 | 397 | 299 | + | + | 1 | 136-397-275 | 9 | 191 | 93/12 |
| Гарант Евро 120 T | 1200 | 701 | 636 | 1007 | 526 | 387 | + | + | 2 | 200-481-328 | 10 | 350 | 205/32 |
| Гарант Евро 133 T | 1335 | 701 | 636 | 1142 | 526 | 387 | + | + | 2 | 200-481-328 | 10 | 390 | 233/32 |
| Гарант Евро 165 T | 1652 | 701 | 636 | 1458 | 526 | 387 | + | + | 3 | 200-481-328 | 11 | 490 | 297/32 |

Предназначен для защиты документов и ценностей одновременно от взлома и пожара.

- Сертифицированы в Германии. Европейское качество
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запираения
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Надёжные замки, сертифицированные по ГОСТ Р и ECV-S
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER

EL



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия)

ОПЦИЯ



Кодовый электронный замок PS 610/E36 FD (Промет, Россия)


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Гарант Евро 46




Гарант Евро 67 T




Гарант Евро 95 T



Гарант Евро 120 T



Гарант Евро 133 T



Гарант Евро 165 T

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гарант**



Гарант 46



Гарант 67T EL



Гарант 95T

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | | вес, кг | объем, л |
|------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|----|------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | количество полок | кассовое отделение | количество ригелей | | |
| Гарант 32 | 315 | 440 | 440 | 204 | 330 | 290 | + | + | 1 | - | 4 | 45 | 20 |
| Гарант 46 | 460 | 440 | 440 | 350 | 330 | 290 | + | + | 1 | - | 4 | 72 | 34 |
| Гарант 49 | 490 | 360 | 440 | 380 | 250 | 290 | + | + | 1 | - | 4 | 68 | 28 |
| Гарант 67T | 670 | 440 | 440 | 420 | 330 | 290 | + | + | 1 | 136-330-275 | 4 | 99 | 40/12 |
| Гарант 95T | 950 | 505 | 440 | 700 | 395 | 290 | + | + | 1 | 136-395-275 | 5 | 138 | 80/15 |

Предназначен для защиты документов и ценностей одновременно от взлома и пожара.

- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона
- 3-х сторонняя ригельная система запираения
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Два анкерных отверстия для крепления к полу (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок
KABA MAUER

EL



Кодовый электронный
замок PS 310/E01
(Промет, Россия)

ОПЦИЯ



Кодовый электронный
замок PS 610/E36 FD
(Промет, Россия)

ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный, эмаль




Гарант 32




Гарант 46



Гарант 49



Гарант 67T



Гарант 95T

серия: **ASM**



ASM 30 CL



ASM 63 T



ASM 165 T EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | | вес, кг | объем, л |
|------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|----|----|--------------|--------------------|---------|-----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | CL | кол-во полок | кассовое отделение | | |
| ASM 25 | 250 | 340 | 280 | 246 | 336 | 226 | + | + | + | 1 | - | 13 | 19 |
| ASM 28 | 280 | 390 | 280 | 276 | 386 | 226 | + | - | - | 1 | - | 15 | 24 |
| ASM 30 | 300 | 440 | 355 | 296 | 436 | 301 | + | + | + | 1 | - | 21 | 39 |
| ASM 46 | 460 | 440 | 355 | 456 | 436 | 301 | + | + | - | 1 | - | 27 | 60 |
| ASM 63 T | 630 | 440 | 355 | 500 | 436 | 301 | + | + | + | 1 | 100 – 436 – 293 | 38 | 66/13 |
| ASM 90 T | 900 | 440 | 355 | 770 | 436 | 301 | + | + | - | 1 | 100 – 436 – 293 | 50 | 101/13 |
| ASM 90/2 | 900 | 440 | 355 | 415/476 | 436 | 301 | + | - | - | 1x2 | - | 49 | 55/63 |
| ASM 120 T | 1200 | 550 | 390 | 1066 | 544 | 336 | + | + | + | 2 | 125 – 544 – 313 | 93 | 195/21 |
| ASM 120T/2 | 1200 | 550 | 390 | 385/550 | 544 | 336 | + | - | - | 1 | 125 – 544 – 313 | 96 | 70+101/21 |
| ASM 165 T | 1650 | 600 | 460 | 1390 | 594 | 398 | + | + | - | 3 | 219 – 594 – 376 | 157 | 329/49 |

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Самые популярные сейфы в России. Каждый второй сейф этого класса, проданный в России – это сейф VALBERG серии ASM
- Толщина лицевой панели – 5 мм; толщина боковых стенок – 2 мм (для моделей 120-165 – 3 мм)
- Защита замка от высверливания
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплекте на 120-165 модели)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок
KABA MAUER

EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01
(Промет, Россия)



Кодовый механический замок (без смены кода)
+ ключевой замок

ЦВЕТ 1:



оттенок коричневого эффект молоток, эмали




оттенок коричневого эффект молоток, эмали

ЦВЕТ 2:




RAL 7024 графит структурированный



RAL 7038 светло-серый структурированный

Для модели ASM-165T – только ЦВЕТ 2



ASM 25

ASM 28

ASM 30

ASM 46

ASM 63 T

ASM 90 T

ASM 90/2

ASM 120 T

ASM 120 T/2

ASM 165 T



серия: **TM**



TM 25 EL



TM 63 T



TM 120 T/2 EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|------------|---------------------|-----|-----|------------------------|---------|-----|----------------|----|--------------|--------------------|---------|------------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | кол-во полок | кассовое отделение | | |
| TM 25 | 250 | 340 | 280 | 246 | 336 | 226 | + | + | 1 | - | 10 | 19 |
| TM 30 | 300 | 440 | 355 | 296 | 436 | 301 | + | + | 1 | - | 16 | 39 |
| TM 46 | 460 | 440 | 355 | 456 | 436 | 301 | + | - | 1 | - | 21 | 60 |
| TM 63T | 630 | 440 | 355 | 500 | 436 | 301 | + | + | 1 | 100 – 436 – 293 | 30 | 66/13 |
| TM 90T | 900 | 440 | 355 | 770 | 436 | 301 | + | + | 1 | 100 – 436 – 293 | 39 | 101/13 |
| TM 120T | 1200 | 440 | 355 | 1070 | 436 | 301 | + | + | 2 | 100 – 436 – 293 | 52 | 132/13 |
| TM 120 T/2 | 1200 | 440 | 355 | 449/612 | 436/436 | 301 | + | + | 1 | 100 – 436 – 293 | 54 | 58 + 80/13 |

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Толщина лицевой панели – 4 мм
- Надежные замки
- Защита замка от высверливания
- Ригельная система запираения, вращающиеся ригеля
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит)



NEW

Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия)

Четыре режима работы (идентификации):

1. PIN (1 мастер, 9 пользователей)
2. Отпечаток пальца, 10 отпечатков (1 мастер, 9 пользователей)
3. PIN или Отпечаток пальца
4. PIN и Отпечаток пальца

Переключение между режимами выполняется пользователем с правами администратора. Оснащен 6 символьным LED индикатором.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок Border

EL



Кодовый электронный замок PLS 3.2 (Промет, Россия) 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода (для TM 25, 30)



Кодовый электронный замок PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия), для моделей от TM 46 до TM 120T



ОПЦИЯ
Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия)

ЦВЕТ:



оттенок коричневого, структурированный



TM 25




TM 30




TM 46




TM 63 T



TM 90 T



TM 120 T



TM 120 T/2

серия: TSN



TSN 30 EL



TSN 65 T



TSN 90 T

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | вес, кг | объем, л |
|---------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|----|------------------|--------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | количество полок | Кассовое отделение | | |
| TSN 30 | 300 | 435 | 360 | 296 | 430 | 300 | + | + | 1 | - | 15 | 37 |
| TSN 37 | 370 | 435 | 360 | 366 | 430 | 300 | + | + | 1 | - | 17 | 47 |
| TSN 50 | 500 | 435 | 360 | 496 | 430 | 300 | + | + | 1 | - | 20 | 66 |
| TSN 65T | 650 | 435 | 360 | 468 | 430 | 300 | + | + | 1 | 174-430-270 | 28 | 60/20 |
| TSN 90T | 900 | 435 | 360 | 718 | 430 | 300 | + | + | 1 | 174-430-270 | 35 | 92/20 |

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Массивная дверь толщиной 59 мм, усложняет доступ злоумышленников и скрывает механизм запирающего устройства
- Защита замка от высверливания
- Вращающиеся ригеля
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит)
- Опция: дополнительные полки на модели 65 и 90; установка электронного замка PLS-2.4 FD

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок Border

EL



Кодовый электронный замок PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия)




опция
Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия)


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит структурированный, эмаль




TSN 30




TSN 37



TSN 50



TSN 65 T



TSN 90 T




серия: SH



SH 20 EL



SH 23 EL



SH 30 EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | вес, кг | объем, л |
|----------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | EL | количество полок | | |
| SH 20 EL | 200 | 430 | 420 | 196 | 426 | 347 | + | - | 13 | 29 |
| SH 23 EL | 230 | 300 | 277 | 226 | 296 | 217 | + | - | 6 | 15 |
| SH 28 EL | 280 | 340 | 317 | 276 | 336 | 257 | + | 1 | 8 | 24 |
| SH 30 EL | 300 | 440 | 355 | 296 | 436 | 295 | + | 1 | 15 | 38 |

Предназначены для хранения документов и небольшого количества ценностей гостиничных номерах, дома и в офисе.

- Толщина лицевой панели – 4 мм, толщина боковых стенок – 2 мм (у SH-20; 30)
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм толщина боковых стенок – 1,2 мм (у SH-23; 28)
- Замок оснащен звуковыми и световыми индикаторами
- Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL




Электронный отдельный замок, (PLS-2.2/ES26) с возможностью смены кода + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия). Работает от одной батарейки 9 V, программируемый администратором шифр


ЦВЕТ:




RAL 9005
черный муар




SH 20 EL



SH 23 EL



SH 28 EL



SH 30 EL

Мебельные и офисные сейфы

АИКО



серия: Т



T 17



T 40 EL



T 170 EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | вес, кг | объем, л |
|--------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----------------|------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | EL | ключевой замок | количество полок | | |
| T 17 | 171 | 260 | 230 | 168 | 257 | 175 | + | + | - | 4 | 7 |
| T 23 | 230 | 300 | 255 | 227 | 297 | 200 | + | + | 1 | 6 | 13 |
| T 28 | 280 | 340 | 295 | 267 | 337 | 240 | + | + | 1 | 8 | 22 |
| T 40 | 401 | 400 | 356 | 398 | 397 | 301 | + | + | 1 | 19 | 47 |
| T 140 | 140 | 195 | 140 | 138 | 193 | 107 | + | + | - | 2 | 2,5 |
| T 170 | 170 | 260 | 230 | 168 | 258 | 185 | + | + | - | 4 | 8 |
| T 200 | 200 | 310 | 200 | 198 | 308 | 167 | + | + | - | 5 | 10 |
| T 230 | 230 | 310 | 250 | 228 | 308 | 217 | + | + | - | 6 | 14 |
| T 250 | 250 | 350 | 250 | 248 | 348 | 217 | + | + | 1 | 6 | 18 |
| T 280 | 280 | 350 | 300 | 278 | 348 | 267 | + | + | 1 | 8 | 25 |

Предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия в домашних условиях.

СЕРИЯ Т (Т 17 - Т 40)

- Сварная конструкция
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене


СЕРИЯ Т (Т 140 - Т 280)

- Высокое качество при минимальной цене
- Изготавливаются на штампах
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

| КЛ. ЗАМОК | EL |
|---------------------------|--|
| | |
| Ключевой сувальдный замок | Кодовый электронный замок PLS-3.2 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия) |

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный



T 17

T 23


T 28

T 40

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

| КЛ. ЗАМОК | EL | |
|---------------------------|--|--|
| | | |
| Ключевой сувальдный замок | Кодовый электронный замок PLS-3.2 (1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода); Промет, Россия | ОПЦИЯ Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия) |

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный



T 140

T 170

T 200


T 230

T 250

T 280



серия: АМН



АМН 36



АМН 65 Т



АМН 125/2Т

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | вес, кг | объем, л |
|------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-------|-------|----------------|----|----------------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | количество полок / трейзер | | |
| АМН 36 | 360 | 450 | 400 | 255 | 340 | 260 | + | - | - | 77 | 22 |
| АМН 65Т | 645 | 450 | 400 | 540 | 340 | 260 | + | - | 1/ (136-340-235) | 132 | 47/11 |
| АМН 75Т | 745 | 500 | 445 | 640 | 390 | 306 | + | - | 1/ (136-390-235) | 170 | 76/15 |
| АМН 95Т | 945 | 500 | 445 | 840 | 390 | 306 | + | - | 1/ (136-390-280) | 206 | 100/15 |
| АМН 125/2Т | 1258 | 450 | 400 | 540x2 | 340x2 | 260x2 | + | - | 2/ (136-340-235) | 239 | 47/47/11 |

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Сварная конструкция, состоящая из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между ними заполнено специальным бетоном
- Мощная дверь, толщина защитного слоя двери – 30 мм; общая толщина двери – 85 мм
- Для удобства открывания установлена ручка (кроме модели АМН 36)
- Ригельная система запираения, диаметр ригеля 26 мм
- Комплекуются переставными полками и кассовым отделением, запирающимся на ключевой замок (кроме АМН 36)
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу или стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛЮЧЕВОЙ ЗАМОК




Ключевой замок
Border


ЦВЕТ:




RAL 7024 графит
структурированный




АМН 36




АМН 65Т



АМН 75Т



АМН 95Т



АМН 125/2Т

Бухгалтерские шкафы

АИКО



серия: **SL**



SL 65T



SL 125/2T EL



SL 150T EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | | вес, кг |
|---------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-------|-------|----------------|----|--------------------|--------------|------------------|---------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | кассовое отделение | кол-во полок | кол-во отделений | |
| SL 32/SL 32 T | 320 | 420 | 350 | 317/183 | 417 | 326 | + | - | - / 133-457-268 | 1/- | 1 | 10/11 |
| SL 65T | 630 | 460 | 340 | 460 | 457 | 297 | + | + | 145-437-285 | 1 | 1 | 17 |
| SL 87T | 870 | 460 | 340 | 700 | 457 | 297 | + | + | 145-437-285 | 1 | 1 | 21 |
| SL 125T | 1252 | 460 | 340 | 1082 | 457 | 297 | + | + | 145-437-285 | 2 | 1 | 28 |
| SL 125/2T | 1252 | 460 | 340 | 470+620 | 457 | 297 | + | + | 145-437-285 | 2 | 2 | 31 |
| SL 150T | 1490 | 460 | 340 | 1325 | 457 | 297 | + | + | 145-437-285 | 3 | 1 | 32 |
| SL 150/2T | 1490 | 460 | 340 | 465+ 859 | 457 | 297 | + | + | 145-437-285 | 3 | 2 | 36 |
| SL 150/3T | 1490 | 460 | 340 | 338+ 492+492 | 457 | 297 | + | + | 145-437-285 | 2 | 3 | 37 |
| SL 185 | 1800 | 460 | 340 | 1800 | 457 | 297 | + | - | - | 3 | 1 | 45 |
| SL 185/2 | 1800 | 920 | 340 | 1770+1770 | 457x2 | 297 | + | - | - | 6 | 2 | 85 |
| SL 185/4 | 1800 | 460 | 340 | 336+3x458 | 457x4 | 297x4 | + | - | - | - | 4 | 37 |

Предназначены для хранения документов в офисе.

- Сертифицированы по ГОСТ
- Сварная металлическая конструкция
- Закрытая внутренняя панель двери
- Оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ
- Комплекуются переставными полками. Шаг перфорации от 90 до 120 мм в зависимости от модели
- Поставляются в собранном виде
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК

EL



Ключевой замок «Практик»



Кодовый электронный замок PLS-1 (Промет, Россия) + ключевой замок (на модели с одной дверью устанавливается электронный замок; на модели, где две или три двери электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой замок)

ЦВЕТ:



RAL 7024 графит структурированный



RAL 7038 светло-серый структурированный




SL 32T




SL 65T




SL 87T



SL 125T



SL 125/2T




SL 150T



SL 150/2T




SL 150/3T



SL 185



SL 185/2



SL 185/4


Огнестойкие и архивные шкафы сейфового типа

VALBERG

серия: **AMH и BM**



AMH 1891



BM 1260 EL



BM 1993 KL Hard

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | вес, кг | объем, л |
|----------------------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|----|------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | KL | EL | количество полок | | |
| AMH 1891 | 1830 | 921 | 460 | 1800 | 900 | 440 | 1 | - | 4 | 108 | 713 |
| BrandMauer BM 1260 | 1220 | 600 | 520 | 1082 | 506 | 420 | 2 | + | 2 | 72 | 229 |
| BrandMauer BM 1993 | 1950 | 930 | 520 | 1800 | 820 | 420 | 2 | + | 4 | 129 | 615 |
| BrandMauer BM 1993 KL Hard | 1950 | 930 | 520 | 1800 | 814 | 420 | 2 | - | 4 | 190 | 615 |

Шкафы **серии AMH** предназначены для хранения документов в офисе.

- Сварная металлическая конструкция
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 15 мм)
- 5 уровней хранения. Оборудуются одной стационарной и тремя переставными полками
- Усиленные внутр. петли с углом открывания двери на 90°
- Поставляются в собранном виде

Шкафы **серии BM (BRANDMAUER)** предназначены для хранения и защиты от пожара архивных документов.

- Пространство между внешним и внутренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем, обеспечивающим защиту от огня
- Двойная дверь, общая толщина двери 60 мм
- Петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов
- 3-х сторонняя ригельная система запирания, 5 ригелей, (диаметр ригеля 20 мм)
- Шаг регулирования высоты полок 20 мм. Нагрузка 80 кг
- Поставляются в собранном виде

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL ЗАМОК



MADE IN GERMANY

Ключевой замок
KABA MAUER

ЦВЕТ:

RAL 7038 светло-серый
структурированный

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

EL



MADE IN GERMANY

Два ключевых
замка
KABA MAUER




Кодовый электронный
замок PS 310/E01
(Промет, Россия)

ЦВЕТ:


RAL 7024 графит
структурированный

ЦВЕТ:


RAL 7038 светло-серый
структурированный




AMH 1891



BM 1260 EL



BM 1993 KL



BM 1993 KL Hard

Эксклюзивные сейфы

Сейф для самых прекрасных вещей в вашей жизни

VALBERG GOLD


серия: **Gold**



Карат 67 T EL Gold



Гарант Евро 67 T EL Gold



Сафари EL Gold



| модель | EL | | класс по ГОСТ Р |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | электр. замок PS 310 (класс B) | электр. замок PS 610 (класс B) | |
| Серия Карат Gold | + | - | I |
| Серия Гарант Gold | + | - | I + 605 |
| Серия Гарант Евро Gold | - | + | II + 605 |
| Серия Форт Gold | - | + (с кл. замком) | III |
| Серия Рубеж Gold | - | + (с кл. замком) | IV |
| Оружейные сейфы САПСАН Gold | + | - | A.1 |
| Оружейные сейфы САФАРИ Gold | + | - | A.1 |
| Оружейные сейфы АРСЕНАЛ Gold | + | - | A.1 |

* стандартная внутренняя комплектация серии Gold соответствует любому сейфу, выбранному из номенклатуры Промет

Серия Gold – это кабинетные и оружейные сейфы, сочетающие в себе максимум надежности и эффектный дизайн. Сейфы легко вписываются в интерьер и эстетически, и функционально.

Предназначены для надежной защиты документов, ценных бумаг, денег и драгоценностей от несанкционированного проникновения (взлома).

- В отделке используются глянцевые лаки, декорирование, эксклюзивная покраска и покрытие 24-каратным золотом электронных замков производства Промет (Gold). Внутренняя отделка – флок
- Оружейные сейфы снабжены ложементами для ружей и различными полками и отделениями для хранения охотничьей амуниции и патронов



Эксклюзивные кабинетные сейфы

Сейф для самых прекрасных вещей в вашей жизни

VALBERG GOLD

серия: Рубеж LUX



Рубеж 67 EL LUX (с аэрографией***)



Рубеж 99 EL LUX (с аэрографией***)



Рубеж 1368 EL LUX

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | вес, кг |
|-------------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|-----------------|------------------------------------|---------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | кол-во полок | кол-во ящиков** | внешняя отделка/внутренняя отделка | |
| Рубеж 67 EL LUX | 670 | 510 | 510 | 497 | 354 | 313 | 1 | 2 | лаковое покрытие/эко-кожа | 215 |
| Рубеж 99 EL LUX | 990 | 510 | 510 | 817 | 354 | 313 | 2* | 2 | лаковое покрытие/эко-кожа | 290 |
| Рубеж 1368 EL LUX | 1320 | 680 | 510 | 1147 | 507 | 313 | 2 | 3 | лаковое покрытие/эко-кожа | 420 |

* в базовой комплектации сейфа Рубеж-99 EL GOLD нижняя полка – стеклянная.



** в базовой комплектации один ящик с единым пространством и один – с разделителями для хранения ювелирных изделий и часов.

*** аэрография выполняется под заказ.

Ателье Valberg Lux – это элитные сейфы, созданные на базе серийной продукции.

На базе сейфов III - IV классов соединяем максимум надежности и уникальный дизайн. Внешняя и внутренняя отделки, цветовой решение и декоративные элементы подбираются индивидуально. Базовое исполнение может быть изменено в соответствии с пожеланиями заказчика.

- Уровень надежности сейфа соответствует IV классу
- Кодовые электронные замки PS 610/E36 (Промет, Россия) класса В, покрыты 24-каратным золотом
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- По желанию заказчика на корпус сейфа может быть нанесен трафаретный рисунок или аэрография
- Выдвижные ящики, полки из стекла или массива дерева
- Ящики можно дополнить разделителями для хранения ювелирных изделий, часов и денег
- Светодиодная подсветка с автономным питанием (от элемента типа «Крона») или с питанием от сети
- Анкерное крепление к полу, анкерный болт в комплекте




серия: **Jäger**



Jäger 1670



Jäger 1660




Jäger 1660

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | | цвет корпуса/внутренняя отделка | вес, кг |
|------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | эл. замок | кол-во полок | макс. кол-во ружей | макс. высота ружей | | |
| Jäger 1670 | 1652 | 701 | 580 | 1454 | 501 | 375 | + | 4 | 8 | 1420 | черный / бежевая алькантара | 490 |
| Jäger 1660 | 1652 | 620 | 580 | 1454 | 420 | 375 | + | 4 | 10 | 1420 | черный / бежевая алькантара | 440 |

Каждый сейф уникален - в ателье по желанию заказчика сейф может быть окрашен цветным глянцевым лаком или матовой краской, украшен рисунком или аэрографией, на замки будет нанесено 24-картатное золочение.

Сейфы серии Jäger создаются на базе серийной серии Гарант Евро и могут быть изготовлены как в исполнении для хранения оружия, так и для хранения документов, ценных вещей и многого другого. Внутреннее оснащение, цвет корпуса, рисунок определяются покупателем. Сейф сохранит содержимое от огня и взлома.

- Jäger 1660 – универсальный сейф для оружия и/или документов.
- 3-х сторонняя ригельная система запираения
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Уникальная конструкция ложементов, защищающая стволы от механического повреждения
- Хромированная ручка и кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), класс В
- Внешняя отделка: лаковое покрытие
- Внутренняя отделка: алькантара (искусственная замша) или эко-кожа
- Выбор цвета корпуса, цвета и материала внутренней отделки – на усмотрение заказчика из палитры производителя
- По желанию заказчика на корпус сейфа может быть нанесен трафаретный рисунок или аэрография
- Анкерное крепление к полу, анкерный болт в комплекте



Эксклюзивные сейфы

VALBERG

серия: Д



Д Карат 30EL шпон



Д Карат 67 T EL



Д Карат 90T EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | класс по ГОСТ Р | вес, кг | объем, л |
|-------------|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|--------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | EL | количество полок / стелов | патронное отделение (трейзер) | | | |
| Д Карат 30 | 470 | 515 | 425 | 244 | 392 | 298 | + | 1 | - | 1 | 65 | 29 |
| Д Карат 46 | 622 | 530 | 435 | 394 | 392 | 298 | + | 1 | - | 1 | 101 | 46 |
| Д Карат 67Т | 850 | 550 | 420 | 484 | 392 | 298 | + | 2 | 135-392-276 | 1 | 140 | 56/15 |
| Д Карат 90Т | 1060 | 530 | 435 | 714 | 392 | 298 | + | 2 | 135-392-276 | 1 | 161 | 83/15 |

Предназначены для надёжной защиты документов, оружия, ценных бумаг, денег и драгоценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Комплектация: электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), в стандартном исполнении или покрытый 24-каратным золотом (Gold)
- Защита замка от высверливания специальной твердосплавной пластиной
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу. Оружейные сейфы имеют дополнительное анкерное отверстие для крепления к стене
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Варианты внешней отделки: натуральное дерево – массив дуба (возможность тонировки по образцу мебели); МДФ в пленке, шпон дуба покрытый лаком, эмалью или маслом
- Внутренняя отделка: флок, ткань, эко-кожа, искусственная замша

Варианты флокка для внутренней отделки



A-8714



B-8210



C-8110



D-8501



E-8120



F-8310

Дополнительные варианты флокка для внутренней отделки




purple




seawave



marine




bronze




gold




Д Карат 30 EL



Д Карат 46 EL



Д Карат 67Т



Д Карат 90T EL

Встраиваемые в стену сейфы

VALBERG

серия: **AW и AW-1**



AW 1814



AW-1 3322



AW-1 3829 EL

| модель | размеры внешние, мм | | | размеры внутренние, мм | | | комплектация | | | вес, кг | объем, л |
|--|---------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------------|----|------------------|---------|----------|
| | В | Ш | Г | В | Ш | Г | ключевой замок | EL | количество полок | | |
| Устойчивость к взлому, класс S1 по ГОСТ Р 55148 | | | | | | | | | | | |
| AW 1814 | 180 | 280 | 145 | 142 | 244 | 96 | + | - | 1 | 7 | 3 |
| AW 2714 | 270 | 330 | 145 | 232 | 294 | 96 | + | - | 1 | 10 | 6 |
| AW 3321 | 330 | 390 | 210 | 292 | 354 | 161 | + | - | 1 | 15 | 17 |
| Устойчивость к взлому, класс 1 по ГОСТ Р 50862 | | | | | | | | | | | |
| AW-1 2715 | 270 | 330 | 151 | 232 | 294 | 96 | + | - | 1 | 13 | 7 |
| AW-1 3322 | 330 | 390 | 216 | 292 | 354 | 161 | + | + | 1 | 19 | 17 |
| AW-1 3329 | 330 | 390 | 286 | 292 | 354 | 231 | + | + | 1 | 21 | 24 |
| AW-1 3829 | 380 | 450 | 286 | 342 | 414 | 231 | + | + | 1 | 27 | 33 |
| AW-1 3836 | 380 | 450 | 356 | 342 | 414 | 301 | + | + | 1 | 29 | 43 |

Предназначены для хранения документов и ценностей дома или в офисе.

- Лазерная резка лицевой панели
- Минимальная глубина встраиваемых сейфов – 145 мм, дает возможность монтировать их даже в стены панельных домов
- 3-х сторонняя ригельная система запирания у серии AW-1
- Защита замка от высверливания
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов
- Устройство для армирования в стену

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок


EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия)

ЦВЕТ:


RAL 7038
светло-серый структурированный




СЕРИЯ 18



СЕРИЯ 27




СЕРИЯ 33



СЕРИЯ 38

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ



WWW.SAFE.RU

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

РЕДАКЦИЯ: ИЮЛЬ 2022 Г.