

ПРАКТИК OFFICE

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ОФИС | ГОСТИНИЦА | КАМПУС | РАЗДЕВАЛКА

Каждый бизнес уникален.
Создайте свое рабочее пространство вместе с ПРАКТИК ОФИС



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЕКТЫ

- 4 Рабочее место
- 6 Открытое пространство (Open space)
- 8 Переговорные
- 10 Кабинет руководителя
- 12 Архив и модульные системы хранения
- 14 Домашний офис
- 16 Детская

КАТАЛОГ

- 18 Опции
- 20 Столы NT/NTS
- 22 Столы NTO/NTS/Home Office
- 24 Тумбы NPW. Картотеки AFC LC
- 26 Шкафы NW/NWT/AMT LC
- 28 Полки Home. Стеллажи Combik
- 30 Гостиничная мебель
- 32 Мебель для кампусов и общежитий
- 34 Шкафы для раздевалок WL
- 36 Готовые проекты

ПРЕИМУЩЕСТВА



Собственный цех ЛДСП – современное оборудование для точного и быстрого изготовления деталей.



Собственное производство металлокаркасов – прочность и надежность конструкций под нашим контролем.



Только проверенные материалы – работаем с надежными поставщиками, гарантируя долговечность продукции.



KAIZEN INSTITUTE Эффективные процессы – используем принципы KAIZEN для оптимизации производства и снижения потерь.



Опытные специалисты – команда профессионалов, знающих своё дело.



Контроль качества – тестируем каждое изделие на всех этапах производства.



Индивидуальный подход – реализуем нестандартные проекты по вашим запросам.




Полный сервис – гарантийное и постгарантийное обслуживание для вашего комфорта.



Гарантия 2 года – уверенность в качестве и долговечности наших изделий.



Рабочее место —
основа современного офиса



Открытое пространство (Open space) –

современный подход к организации
рабочего пространства





Шкаф NW 2080/S открытый


Картотека AFC-03 LC

Стол НТО с экраном

Шкаф-купе NWT 0714



Помещение для переговоров – пространство для продуктивных бизнес встреч




Картотека AFC-04 LC

Стеллаж Combik

Стол для переговоров NT

Кабинет руководителя — место для принятия ключевых решений



Архив и модульные системы хранения —

удобное решение для поддержания порядка в офисе






Полка Home-3

Стол Home Office

Картотека AFC-03 LC


Домашний офис –

сделайте свой дом идеальным местом для работы



Детская —

мир, в котором царит гармония
и развитие



Шкаф NW 2080/S открытый

Полка Home-3

Стол NT с брифинг-приставкой

Тумба NPW-406 L3



Опции

Универсальные системы зонирования для рабочих мест

Экраны и защитные панели NT

Панель защитная NT 120/140/160



- Панели из ЛДСП 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм
- Устанавливается как перегородка или защитная панель под столом
- Надежные крепления (крепления выписываются отдельно)

ШхВ, мм:
1240x400/1440x400/1640x400

Панель защитная NT xxxS (металл)




- Листовой металл в цвет опор стола
- Перфорация
- Надежные крепления (крепления выписываются отдельно)
- Цвет серый или антрацит

ШхВ, мм:
1240x400/1440x400/1640x400

Для аккуратного размещения проводов и сетевых фильтров под столом

Кабель-менеджмент

Кабель-канал NT(G)



- Из сварной сетки
- Цвет – хром

ШхВхГ, мм: 907x106x64

Кабель-канал NT(S)



- Листовой металл в цвет опор стола
- Цвет – белый*, серый или антрацит

ШхВхГ, мм: 970x106x40

Лючок для проводов*



- Цвет – белый*, серый или антрацит
- Щётка для фиксации проводов

Цветовые решения

Цвет корпуса ЛДСП:



Антрацит



Серый



Белый*

ЦВЕТ металлокаркаса: Порошковое покрытие – «Муар»



RAL 7016 антрацит



RAL 9006 серый



RAL 9016 белый*

ЦВЕТ фасадов/столешниц ЛДСП:



Вяз натуральный



Темный орех



Белое дерево

* под заказ





Стол� рабочие | Особенности коллекции

- Столешница: ЛДСП толщиной 25 мм
- Лазерная кромка АВС толщиной 2 мм
- Эффект «парящей» столешницы
- Опоры металлические П-образные – из труб сечением 60х30 мм со скрытой регулировкой по высоте
- Две металлические траверсы из труб сечением – 40х20 мм
- Покрытие опор краска «Муар»
- Возможность установки настольных экранов и защитных панелей (в комплект стола не входят)

Цветовые решения

ЦВЕТ столешниц ЛДСП:



ЦВЕТ металлокаркаса: Порошковое покрытие – муар



* под заказ

Стол� рабочие | серия NT/NTS

Стол� NT



ШхГхВ, мм
1200х700х750

Стол� NT



ШхГхВ, мм
1400х700х750

Стол� NT



ШхГхВ, мм
1600х700х750

Рабочие станции NTS



ШхГхВ, мм
1200х1440х750*
1400х1440х750*
1600х1440х750*

Рабочие станции NTS



ШхГхВ, мм
2400х1440х750*
2800х1440х7500*
3200х1440х750*

Стол� для переговоров NT



ШхГхВ, мм
1800х1000х750*
2000х1000х750*
2200х1000х750*

Стол� для переговоров NT



ШхГхВ, мм
1200х1440х750*
1400х1440х750*
1600х1440х750*

Брифинг-приставки NT

Устанавливается по центру или сбоку стола





ШхГхВ, мм
800х600х750
1200х600х750*

Стол� для переговоров NT



ШхГхВ, мм
2400х1440х750*
2800х1440х750*
3200х1440х750*





Стол� рабочие | Особенности коллекции

- Столешница: ЛДСП толщиной 25 мм
- Лазерная кромка АВС толщиной 2 мм
- Эффект «парящей» столешницы
- Опоры металлические 0-образные – из труб сечением 60х30 мм со скрытой регулировкой по высоте
- Две металлические траверсы из труб сечением – 40х20 мм
- Покрытие опор краска «Муар»
- Возможность установки настольных экранов и защитных панелей (в комплект стола не входят)

Цветовые решения

ЦВЕТ столешниц ЛДСП:



ЦВЕТ металлокаркаса: Порошковое покрытие – муар



* под заказ

Стол� рабочие | серия NTO/NTS/Home Office

Стол� NTO



ШхГхВ, мм
1200х700х750
1400х700х750
1600х700х750

Стол� HOME OFFICE (с ящиками)

- Столешница: ЛДСП толщиной 25 мм
- Фасады ящиков: ЛДСП толщиной 16 мм
- Опоры металлические 40х20 мм
- Цвет опор антрацит «Муар»
- Ящики с системой push-to-open

ШхГхВ, мм
1000х650х750
1350х650х750



Рабочие станции NTS



ШхГхВ, мм
1200х1440х750*
1400х1440х750*
1600х1440х750*

Рабочие станции NTS



ШхГхВ, мм
2400х1440х750*
2800х1440х750*
3200х1440х750*

Стол� для переговоров NTO



ШхГхВ, мм
1800х1000х750*
2000х1000х750*
2200х1000х750*

Стол� для переговоров NTO



ШхГхВ, мм
1200х1440х750*
1400х1440х750*
1600х1440х750*

Брифинг-приставки NTO

Устанавливается по центру или сбоку стола





ШхГхВ, мм
800х600х750
1200х600х750*

Стол� для переговоров NTO



ШхГхВ, мм
2400х1440х750*
2800х1440х750*
3200х1440х750*



Тумбы офисные | Особенности коллекции

- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм толщиной 2 мм
- Корпус и фасады из ЛДСП 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм
- Ящики с шариковыми направляющими полного выдвижения, нагрузка 10 кг
- Эргономичные металлические ручки ящиков
- Пластмассовый лоток для канцелярских принадлежностей в верхнем ящике
- Колесные опоры со стопором для блокировки тумбы во время эксплуатации
- Центральный ключевой замок запираения (зависит от модели)

Цветовые решения

Цвет корпуса ЛДСП:



Антрацит



Серый




Белый*

ЦВЕТ металлокаркаса: Порошковое покрытие – муар



RAL 7016 антрацит



RAL 9006 серый



RAL 9016 белый*

ЦВЕТ топов/ фасадов ЛДСП:



Вяз натуральный



Темный орех



Белое дерево

Тумбы | серия NPW

ТУМБА NPW ВЫКАТНАЯ

Тумба выкатная NPW-406 L3

- центральный ключевой замок
- лоток для канцелярии в комплекте

ВхШхГ, мм
580x429x505



ТУМБА ОФИСНАЯ

Тумба с пуфом Практикант

- сварной металлический корпус, фасады из ЛДСП 16 мм
- мягкий верх (топ) из экокожи
- центральный ключевой замок
- 2 ящика
- лоток для канцелярии в комплекте

ВхШхГ, мм
603x420x570



Металлический корпус

ТУМБА NPW

Тумба для оргтехники NPW-409*

- центральный ключевой замок

ВхШхГ, мм
600x853x500



Тумба боковая NPW-408 L4

- центральный ключевой замок

ВхШхГ, мм
750x800x400



Тумба для оргтехники NPW-410

- центральный ключевой замок

ВхШхГ, мм
600x1153x500



Тумба приставная NPW-407 L4*

- центральный ключевой замок

ВхШхГ, мм
750x429x600*
750x429x700
750x429x800*



Картотеки | серия AFC LC

Картотека AFC LC

- Корпус и ящики изготовлены из металла
- Антипрокидывающее устройство
- Верхняя панель (топ) из ЛДСП (16 мм), лицевые панели ящиков (фасады) из ЛДСП (16 мм) с защитной кромкой
- Телескопические направляющие для плавного выдвижения
- Центральный ключевой замок



ВхШхГ, мм
709x470x646 / 1023x470x646 / 1336x470x646

* под заказ

Металлический корпус

- Нагрузка на ящик до 40 кг





Шкафы офисные | Особенности коллекции



- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм
- Корпус, фасад и полки из ЛДСП толщиной 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем
- Полкодержатели с зажимным эксцентриком
- Задняя стенка ХДФ
- Двери в алюминиевой раме с матовым стеклом толщиной 4 мм
- Эргономичные металлические ручки дверей
- Петли с доводчиками, с углом открывания 110 градусов,
- Пластиковые опоры с регулировкой по высоте черного цвета диаметром 50 мм, высота 30 мм

Цветовые решения

Цвет корпуса ЛДСП:



ЦВЕТ топов/фасад ЛДСП:



Шкафы | серия NW/NWT/AMT LC

ШКАФЫ NW ВЫСОКИЕ, ВхШхГ, мм: 2030x800x420

Шкаф NW 2080/2G со стеклом

- 4 полки
- алюминиевая рама со стеклом 4 мм



Шкаф NW 2080/4 закрытый

- 4 полки



Шкаф NW 2080/2 полузакрытый

- 4 полки



Шкаф NW 2080 закрытый

- 4 полки



Шкаф NW 2080L для одежды

- 2 полки
- выдвижная штанга



Шкаф NW 2080S открытый

- 4 полки



ШКАФЫ NW СРЕДНИЕ, ВхШхГ, мм: 1230x800x420

Шкаф NW 1280/2G со стеклом

- 2 полки
- алюминиевая рама со стеклом 4 мм



Шкаф NW 1280/2 полузакрытый

- 2 полки



Шкаф NW 1280 закрытый

- 2 полки



Шкаф NW 1280S открытый

- 2 полки



ШКАФЫ NW НИЗКИЕ, ВхШхГ, мм: 830x800x420

Шкаф NW 0880 закрытый

- 1 полка



Шкаф NW 0880S открытый

- 1 полка



ШКАФЫ-КУПЕ NWT

ВхШхГ, мм:
NWT 1214: 1230x1440x420
NWT 0714: 750x1440x420



ШКАФ AMT LC

- Корпус и полки из металла
- Топ и дверцы шкафа из ЛДСП (16 мм) с защитной кромкой
- Алюминиевые роликовые направляющие
- Ключевой замок

ВхШхГ, мм:
AMT 0812: 832x1215x458
AMT 1212: 1200x1215x458
AMT 1812: 1830x1215x458

Металлический корпус

- Нагрузка на полку до 60 кг






Стеллажи и полки | Особенности коллекции

- Полки выполнены из ламинированной древесностружечной плиты толщиной 16 мм
- Толщина кромочного материала из АБС – 0,4 мм
- Сварная рама выполнена из профильной трубы 30x15x1,2 мм, порошковое покрытие
- Поставляются в разобранном виде

Цветовые решения

ЦВЕТ металлокаркаса:
Порошковое покрытие – муар

ЦВЕТ полок ЛДСП:



Полки | Home

Полка настенная
Home-2



ВxШxГ, мм
400x680x270

Полка настенная
Home-3



ВxШxГ, мм
670x680x270

Стеллаж напольный | Combik

Combik 700/4



- Сварная рама из стального профиля 30x15 мм толщиной 1,2 мм
- Рама устойчивая к царапинам благодаря прочному порошковому покрытию
- Полки из ЛДСП толщиной 25 мм, с кромкой толщиной 2 мм
- Полка стеллажа может служить продолжением рабочей поверхности (стол NT/NTO)

ВxШxГ, мм
1500x700x320



Гостиничная мебель*

Шкаф для одежды
трёхстворчатый



ВхШхГ, мм
2000х1500х600

Шкаф для одежды
двухстворчатый



ВхШхГ, мм
2000х1000х600

Комод



ВхШхГ, мм
1000х600х450

Вешалка



ВхШ, мм
1000х700

Зеркало



ВхШ, мм
1000х600

Стол письменный



ВхШхГ, мм 750х1400х600

Стол письменный



ВхШхГ, мм 750х1200х600

Стол журнальный



ВхШхГ, мм 450х600х600

Кровать 2-спальная 180 см



ВхШхГ, мм 905х1800х2000
Спальное место ШхГ, мм: 1800х2000

Кровать 1-спальная 90 см



ВхШхГ, мм 905х900х2000
Спальное место ШхГ, мм: 900х2000

Тумба
для ТВ



ВхШхГ, мм
500х1400х600

Тумба
для багажа



ВхШхГ, мм
750х700х590

Тумба
прикроватная



ВхШхГ, мм
490х450х440

Тумба
прикроватная



ВхШхГ, мм
490х450х440

* изготовление под заказ



Мебель для кампусов и общежитий*

Шкаф для одежды



ВхШхГ, мм
2000х900х600

Стеллаж универсальный



ВхШхГ, мм
2000х900х400

Стол письменный приставной



ВхШхГ, мм
750х1000х650

Зеркало



ВхШ, мм
1000х600

Кровать 2-ярусная 90 см с ящиками



ВхШхГ, мм 1941х2050х954
Спальное место ШхГ, мм: 900х2000

Кровать 1-спальная 90 см с ящиками



ВхШхГ, мм 771х1950х950
Спальное место ШхГ, мм: 900х2000

Кровать 1-спальная 90 см с ящиками



ВхШхГ, мм 771х1950х950
Спальное место ШхГ, мм: 900х2000

Тумба



ВхШхГ, мм
700х450х450

Тумба



ВхШхГ, мм
700х450х450

Полка настенная Home-2



ВхШхГ, мм
400х680х270

Полка настенная Home-3



ВхШхГ, мм
670х680х270

Стол письменный



ВхШхГ, мм
750х1150х650

Стол письменный



ВхШхГ, мм
750х1150х650

Полка настенная



ВхШхГ, мм
400х680х270


* изготовление под заказ



Шкафы для раздевалок (локеры) | серия WL

- Корпус и фасады из ЛДСП 16 мм
- Большая палитра цветов ЛДСП*
- Влагостойкая лазерная кромка АВС 2 мм
- Высокие ножки для удобного доступа при уборке
- Возможность установки ключевых, электронных и кодовых замков

ШИРИНА МОДУЛЯ 300 мм




WL 11-30




WL 12-30




WL 13-30




WL 14-30




WL 21-60



WL 22-60



WL 31-90



WL 32-90

ШИРИНА МОДУЛЯ 400 мм



WL 11-40 EL*




WL 12-40 EL*



WL 13-40*



WL 14-40*




WLZ 21-40*


* под заказ

Готовые проекты

Заказчик: Офис сервисной службы компании ПРОМЕТ
Город: г. Москва




Заказчик: Гостиница «Сейф Хаус»
Город: Тульская область




Готовые проекты

Заказчик: Издательский Дом «Проф-Пресс»
Город: Ростовская область, г. Аксай



Заказчик: Московский филиал ООО «НПО ПРОМЕТ»
Город: г. Москва





КАТАЛОГ ТОВАРОВ



ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

**сделано
в России**

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ
И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ