



ПРАКТИК PROFI

СТЕЛЛАЖИ

ОФИС | СКЛАД | ГАРАЖ | ДОМ



О КОМПАНИИ

История компании Промет – это яркие победы, упорный труд, преодоление кризисов и трудностей, которые сделали нас только сильнее.

Мы многого добились – это не только признание компании на рынке, но и успех наших партнеров. Сейчас Промет – это обширная дилерская сеть, лучшие профессионалы, современное оборудование и четко налаженные процессы.

Компания
основана
в 1991 году

ПРОМЕТ



ПРОМЕТ СЕГОДНЯ:

Крупнейший российский производитель и дистрибьютор сейфов, металлической офисной, медицинской и производственной мебели, металлических дверей, автоматических систем хранения и электронных замков. Работает на рынках России и 65 стран мира.

НАША МИССИЯ И ЦЕЛЬ:

Сохранять ценности и создавать порядок путем предоставления товаров и услуг высшего качества. Поддерживать лидерство на рынках России, Белоруссии и южных соседей. Расширение экспорта. Освоение новых направлений. Идти в ногу с современными технологиями и эффективными решениями. Наши продукты не только железо, но и идеи.

ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО:

Наш подход к качеству – удовлетворение потребностей в хранении ценностей путем предоставления товаров и услуг лучшего качества. Система менеджмента качества Промет сертифицирована по стандарту ISO 9001 с сентября 2001 года.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:


Долговременные отношения с клиентами и партнерами. Гибкое, высокотехнологичное производство. Постоянная работа с инновациями. Применение системы бережливого производства с учетом лучших практик KAIZEN. Умение создавать, производить, и продавать новые продукты. Улучшение свойств материалов на базе разработок собственных подразделений НИОКР.



40 ФИЛИАЛОВ
В РОССИИ




12 ОФИСОВ
ЗА РУБЕЖОМ



4 ЗАВОДА



ЭКСПОРТ В 65
СТРАН МИРА



5500 ПОЗИЦИЙ
ПРОДУКЦИИ



БОЛЕЕ 3500
РАБОЧИХ МЕСТ



Стеллажи ПРАКТИК серии Profi
соответствуют действующим государственным
стандартам и имеют сертификат соответствия
требованиям нормативных документов:


ГОСТ 16371-2014
«Мебель. Общие технические условия»

ГОСТ Р 56356-2015
«Стеллажи металлические для архивов. Технические условия»

ГОСТ Р 56567-2015
«Стеллажи сборно-разборные. Нормы расчета»

ГОСТ Р 55525-2017
«Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»

ГОСТ Р 57381-2017
«Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия»





ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ НА БОЛТАХ

ES	MS STANDART	MS STRONG	MS HARD
 30 кг НАГРУЗКА НА ПОЛКУ	 100 кг НАГРУЗКА НА ПОЛКУ	 150 кг НАГРУЗКА НА ПОЛКУ	 200 кг НАГРУЗКА НА ПОЛКУ
СТРАНИЦА 4	СТРАНИЦА 8	СТРАНИЦА 10	СТРАНИЦА 11

ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ НА ЗАЦЕПАХ

SBL	SB		MS U
 175 кг НАГРУЗКА НА ЯРУС	 300 кг НАГРУЗКА НА ЯРУС	 от 85 кг НАГРУЗКА НА ЯРУС	 400 кг НАГРУЗКА НА ЯРУС
СТРАНИЦА 14	СТРАНИЦА 16	СТРАНИЦА 19	СТРАНИЦА 20

СТЕЛЛАЖИ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ


MS PRO	СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ	COMBIK
 500 кг НАГРУЗКА НА ЯРУС	 6000 кг НАГРУЗКА НА КОМПЛЕКС	 30 кг НАГРУЗКА НА ПОЛКУ
СТРАНИЦА 22	СТРАНИЦА 28	СТРАНИЦА 32

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ И МОБИЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ

МТА	МЛА
 80 кг НАГРУЗКА НА ПОЛКУ	 80 кг НАГРУЗКА НА ПОЛКУ
СТРАНИЦА 34	СТРАНИЦА 36

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК (ЛОКЕРЫ)

СЕРИЯ LS СТАНДАРТ	СЕРИЯ ML УСИЛЕННЫЕ
	
СТРАНИЦА 39	СТРАНИЦА 40



ЛЕГКИЙ СТЕЛЛАЖ НА БОЛТАХ ES

120 кг

МАКС. НАГРУЗКА НА СЕКЦИЮ

30 кг

НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

Устойчивый

УСТОЙЧИВЫЙ

На болтах

НА БОЛТАХ

25 мм

шаг регулировки высоты полок

12 месяцев

ГАРАНТИЯ

Предназначен для хранения различных грузов дома, в офисах, гаражах, подсобках и балконах, а также на небольших складах.

- Изготовлен из оцинкованной стали, что позволяет его использовать в помещениях с повышенной влажностью
- Быстрая, легкая сборка. Соединения стойки и полки при помощи болтов с гайками
- Стойки с усиленным угловым профилем 30x30 мм
- Завальцованные ребро полки и края стойки обеспечивают травмобезопасность, улучшают несущие способности полки и стеллажа
- Максимальная нагрузка на полку до 30 кг
- Максимальная нагрузка на стеллаж – 120 кг
- Шаг регулирования высоты полок – 25 мм
- Комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений
- Компактная упаковка комплекта стеллажа за счет сборной вертикальной стойки,
- Низкая цена
- Поставляется в разобранном виде

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ



Оцинкованная сталь



RAL 7038
Гладкое порошковое покрытие

Легкий стеллаж на болтах ES

30 кг

30 кг

30 кг

30 кг

Максимальная нагрузка 120 кг

Усилители стойки

Завальцованное ребро полки

Сборно-разборная стойка ES KD

Завальцованные края стойки

Пластиковый подпятник

4 в комплекте

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	ВЕС, кг
ES 75 KD/75x30/3 оцинкованный	725	750	300	4,0
ES 150 KD/75x30/4 оцинкованный	1450	750	300	5,4
ES 150 KD/75x30/4 серый	1450	750	300	5,4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕЛЛАЖЕЙ ES 75 KD / ES 150 KD:

1. Стойка 75KD – 4/8 шт.

2. Полка 75x30 – 3/4 шт.

3. Усилитель стойки – 0/8 шт.
4. Подпятник пластиковый – 4 шт.

5. Комплект крепежа



СХЕМА УСТАНОВКИ УСИЛИТЕЛЕЙ СТОЙКИ НА СТЕЛЛАЖ

- 1


Усилители стойки (4шт.)
- 2

Верхняя полка
- 3

Нижняя полка
- 4

Усилители стойки (4шт.)

ВНИМАНИЕ:
Правильная установка усилителей стойки обеспечивает жёсткость стеллажа. Неправильная установка усилителей стойки может привести к повреждению элементов стеллажа во время эксплуатации. (см. Схема установки усилителей стойки на стеллаж).





ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ НА БОЛТАХ MS

НАДЕЖНЫЙ

УСТОЙЧИВЫЙ

НА БОЛТАХ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОК
шаг регулировки высоты полок 25 мм

12 месяцев
ГАРАНТИЯ

MS STANDARD
нагрузка **500 кг**
нагрузка на полку **100 кг**

MS STRONG
нагрузка **750 кг**
нагрузка на полку **150 кг**

MS HARD
нагрузка **1000 кг**
нагрузка на полку **200 кг**

Предназначены для хранения документов и различных грузов.

- Три серии стеллажей с нагрузками 500/750/1000 кг
- Три вида стоек с усиленным угловым профилем: Standart, Strong, Hard. Конструкция позволяет наращивать стеллажи в линию и секции (в глубину)
- Максимально распределенная нагрузка на полку 100, 150, 200 кг
- Полки стеллажей усилены ребрами жесткости, что обеспечивает их прочность
- Два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек (опция)
- Компактная упаковка
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ

RAL 7038
Гладкое порошковое покрытие

Отличительные особенности полок и стоек MS

100 кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

Боковое ребро, высота 33 мм

1 центральное ребро жесткости, высота 26 мм

Ширина, мм: 700/1000
Глубина, мм: 250/300/400/500/600

Стойка MS Standart

150 кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

Боковое ребро, высота 40 мм

1 центральное ребро жесткости, высота 32 мм

Ширина, мм: 700/1000/1200/1500*
Глубина, мм: 300/400/500/600/700*/800*

Стойка MS Strong

* 2 центральных ребра жесткости, высота 32 мм (для глубины 700 и 800 мм и на всех полках шириной 1500 мм)

200 кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

Боковое ребро, высота 33 мм

2 центральных ребра жесткости, высота 26 мм

Ширина, мм: 1000
Глубина, мм: 300/400/500/600

Стойка MS Hard

ТИП СТОЙКИ	ВЛИЯНИЕ КРЕПЕЖА НА МАКСИМАЛЬНУЮ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ СТОЙКИ, КГ (%)					
	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке)	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине) (+10%)	Г-образ. комплекты уголков на всех полках (+20%)	Т-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке) (+15%)	Т-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине) (+20%)	Т-образ. комплекты уголков на всех полках (+50%)
MS Standart	500	600	650	575	600	750
MS Strong	750	900	1000	900	1000	1100
MS Hard	1000	1200	1300	1250	1300	1650

Стеллаж MS Standart, нагрузка до 500 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

СТОЙКА MS STANDART

ПОЛКА MS STANDART

100 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

Ширина, мм: 700/1000
Глубина, мм: 250/300/400/500/600

Г-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК (В КОМПЛЕКТЕ)

4 комплект

Для всех типов полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на 10%;
- Использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 20%

ПОЛКА MS F УГЛОВАЯ

при сборке используется одна дополнительная стойка

Глубина, мм: 300/400/500/600

Т-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК Опция

2 комплект

Для полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование Т-образных комплектов усилителей на верхней и нижней полке – грузоподъемность стеллажа увеличивается на 15%;
- на верхней, нижней и средней полке на 20%;
- на всех полках на 50%

Готовые комплекты стеллажей MS Standart в единой упаковке

Стеллажи можно приобрести как в комплекте, так и собрать нужный вариант из комплектующих. Стандартная комплектация стеллажей MS: стойки – 4 шт., полки 4 – 6 шт., крепёж (метизы, Г-образный усилитель стойки – 16 шт., 4 пластиковых подпятника)

СТЕЛЛАЖИ MS STANDART

500 кг

500 кг

500 кг

500 кг

500 кг

500 кг

СТЕЛЛАЖИ MS KD (РАЗБОРНАЯ СТОЙКА)

Сборно-разборная стойка MS KD

500 кг

500 кг

500 кг

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ, ММ			УПАКОВКА	
	ВЫСОТА	ШИРИНА	ГЛУБИНА		
СТЕЛЛАЖИ С ЕДИНОЙ СТОЙКОЙ (БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ГАЙКАМИ)					
Стеллаж MS 185/100x30/4 (4 полки)	1850	1000	300	Упаковка стеллажа MS с единой стойкой в картоне	
Стеллаж MS 185/100x40/4 (4 полки)	1850	1000	400		
Стеллаж MS 185/100x60/4 (4 полки)	1850	1000	600		
Стеллаж MS 200/100x30/6 (6 полок)	2000	1000	300		
Стеллаж MS 200/100x40/6 (6 полок)	2000	1000	400		
Стеллаж MS 200/100x60/6 (6 полок)	2000	1000	600		
Стеллаж MS 220/100x30/6 (6 полок)	2200	1000	300		
Стеллаж MS 220/100x40/6 (6 полок)	2200	1000	400		
Стеллаж MS 220/100x60/6 (6 полок)	2200	1000	600	Упаковка стеллажа MS KD с разборной стойкой в картоне + т/у пленка	
Стеллаж MS 120/60x20/4 (4 полки)	1200	600	200		
СТЕЛЛАЖИ С РАЗБОРНОЙ СТОЙКОЙ (БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ГАЙКАМИ)					
Стеллаж MS 150KD/75x40/4 (4 полки)	1450	750	400		
Стеллаж MS 160KD/70x30/4 (4 полки)	1550	700	300		
Стеллаж MS 185KD/70x30/4 (4 полки)	1800	700	300		
Стеллаж MS 200KD/100x30/4 (4 полки)	1950	1000	300		
Стеллаж MS 200KD/100x40/4 (4 полки)	1950	1000	400		
Стеллаж MS 200KD/100x50/4 (4 полки)	1950	1000	500		
Стеллаж MS 200KD/100x60/4 (4 полки)	1950	1000	600		

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

Стеллаж MS Strong, нагрузка до 750 кг

Максимальная нагрузка

профиль стойки "Strong"
38 мм. 38 мм.

Толщина металла стойки 1,2 мм

Пластиковый подпятник

СТОЙКА MS STRONG KD

Высота, мм

1600 1850 2000 2200 2350 2550 2750 3100

4 шт. в комплекте

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

СТОЙКА MS STRONG

Высота, мм

1600 1850 2000 2200 2350 2550 2750 3100

Стеллаж MS Hard, нагрузка до 1000 кг

Максимальная нагрузка

профиль стойки "MS 1000"
40 мм. 40 мм.

Толщина металла стойки 1,5 мм

Пластиковый подпятник

СТОЙКА MS HARD

Высота, мм

1850 2000 2200 2500 3000

4 шт. в комплекте

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

СТОЙКА MS HARD

Высота, мм

1850 2000 2200 2500 3000

ПОЛКА MS STRONG NEW

150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

Ширина, мм: 700/1000/1200/1500*

Глубина, мм: 300/400/500/600/700*/800*

на полках два ребра

Г-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК (В КОМПЛЕКТЕ)

4 шт. в комплекте

Для всех типов полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на 10%;
- Использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 20%

МАРКИРОВКА

150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

Т-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК Опция

2 шт. в комплекте

Для полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование Т-образных комплектов усилителей на верхней и нижней полке – грузоподъемность стеллажа увеличивается на 15%;
- на верхней, нижней и средней полке на 20%;
- на всех полках на 50%

ПОЛКА MS HARD

Ширина, мм: 1000
Глубина, мм: 300/400/500*/600*
* на полках широкие ребра

200 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ

На полках MS HARD глубины 500 и 600 мм устанавливаются широкие ребра

Г-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК (В КОМПЛЕКТЕ)

4 шт. в комплекте

Для всех типов полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование дополнительного комплекта на одну полку Г-образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на 10%;
- Использование Г-образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на 20%


Т-ОБРАЗНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СТОЕК Опция

2 шт. в комплекте


Для полок: MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование Т-образных комплектов усилителей на верхней и нижней полке – грузоподъемность стеллажа увеличивается на 15%;
- на верхней, нижней и средней полке на 20%;
- на всех полках на 50%

Дополнительные комплектующие
и возможности стеллажей MS



Разделитель MS



Планка ограничительная MS




Усилитель ребра полки MS (2 шт. на полку)



Экран WS
и аксессуары для экрана



Разделитель
продольный MSP



Комплект разделителей
MS CR (для полок 70x60,
100x50, 100x60)



Вешало для одежды
(комплект)



Задняя и боковая
стенка MS



* Подпятник металл. +
винт регулировочный**
для стоек MS Strong и
MS HARD



Комплект
усиливающих
уголков



Больше
аксессуаров
для стеллажей

Комплектующие стеллажей MS

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ГЛУБИНА, ММ
Стойка MS Standart – 160*/185/200/220/255	1600/1850/2000/2200/2550	30	30
Стойка MS Strong – 160*/185/200/220/235*/255/275*/310	1850/2000/2200/2350/2550/2750/3100	38	38
Стойка MS Hard 1000 – 185*/200/220/250/300	1850/2000/2200/2500/3000	40	40
Полка MS Standart – 70x30/40/50/60	33	698	298/398/598/598
Полка MS Standart – 100x25/30/40/50/60	33	998	248/298/398/598/598
Полка MS Strong – 70x30/40/50/60/70/80	40	698	298/398/598/598/698/798
Полка MS Strong – 100x30/40/50/60/70/80	40	998	298/398/598/598/698/798
Полка MS Strong – 120x30/40/50/60/70/80	40	1198	298/398/598/598/698/798
Полка MS Strong – 150x30/40/50/60	40	1498	298/398/598/598
Полка MS Hard – 100x30/40/50/60	33	998	298/398/598/598
1 Разделитель MS-30/40/50/60			300/400/500/600
2 Планка ограничительная MS-25/30/40/50/60			250/300/400/500/600
2 Планка ограничительная MS-70/100/120			700/1000/1200
3 Усилитель ребра полки MS-70/100/120		700/1000/1200	
4 Экран WS 100/120 без косынок	500	1000/1200	40
5 Разделитель продольный MSP 70/2; MSP 100/2; MSP 120/2		720/1000/1020	50/50/50
6 Комплект разделителей полки MS CR 70x60 / MS CR 100x60**		700/1000	600/600
7 Вешало для одежды MS 100x60		1000	600
8 Боковая стенка MS 50x25/30/40/50/60	500		300/400/500/600
8 Боковая стенка MS 200x25/30/40/50/60	2000		300/400/500/600
8 Задняя стенка MS 50x70/100/120	500	700/1000/1200	
8 Задняя стенка MS 200x70/100/120	2000	700/1000/1200	
9 Подпятник Strong MS металл.+винт Strong MS регулировочный			
10 Комплект усиливающих уголков MS (16 шт. с крепежом)			

* Под заказ. Минимальный размер партии 100 шт.; ** Дополнительно приобрести позиции под номером 2



Полки и стойки совместимы во всех вариантах комплектации (MS Standart, MS Strong, MS Hard), но рекомендуется использовать полки и стойки одной серии; усилители ребра подходят ко всем видам полок серии MS (Standart, Strong, Hard).

РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ – ОДНО РЕШЕНИЕ



ДВА ВАРИАНТА СБОРКИ

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

15 минут

БЫСТРАЯ СБОРКА НА ЗАЦЕПАХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛТОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ НА ЗАЦЕПАХ SBL

750 кг

175 кг

Устойчивый

35 мм шаг регулировки высоты полок

Сборно-разборная конструкция на зацепах

12 месяцев

Предназначен для дома, офиса, гаража, склада.

- Стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных стоек, поперечных/продольных балок и настила яруса из ДВП
- Пять регулируемых по высоте ярусов
- Сборно-разборная стойка из 0,8 мм. Соединение при помощи зацепов
- Балка крепится к стойке на зацепах. Зацеп уже выштампован в стойке и установка балок занимает минимальное время
- Возможность собрать разнообразные варианты стеллажа (в высоту или в ширину)

ЦВЕТ СТОЙКИ И БАЛКИ



Оцинкованная сталь



RAL 7016 муар

Универсальный стеллаж на зацепах SBL

Максимальная нагрузка 750 кг

Разборная стойка

Сложный геометрический профиль стойки 36x36 мм

Настил яруса ДВП

Стяжка балок Соединение продольных балок стяжкой на каждом ярусе

Пластиковый подпятник

8 комплектующих

175 кг

175 кг

175 кг

175 кг

175 кг

1803 / 2003 / 2203 мм

351 / 401 / 451 мм

751 / 901 / 1201 мм

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	КОЛ-ВО ЯРУСОВ, шт.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАЗМЕР УПАКОВКИ
Стеллаж SBL 180KD/90x40/5	1803	901	401	5	Стойка SBL - 8 шт. Соединитель стоек SBL - 4 шт. Балка продольная SBL - 10/12 шт. Балка поперечная SBL - 10/12 шт. Стяжка балок SBL - 5/6 шт. Настил ДВП - 5/6 шт. Подпятник пластиковый - 8 шт.	20,9
Стеллаж SBL 180KD/90x45/5	1803	901	451	5		22,4
Стеллаж SBL 180KD/120x40/5	1803	1201	401	5		25,9
Стеллаж SBL 180KD/120x45/5	1803	1201	451	5		27,9
Стеллаж SBL 200KD/75x35/5	2003	751	351	5		15,3
Стеллаж SBL 200KD/90x40/5	2003	901	401	5		15,7
Стеллаж SBL 200KD/90x45/5	2003	901	451	5		18,3
Стеллаж SBL 200KD/120x40/5	2003	1201	401	5		18,7
Стеллаж SBL 200KD/120x45/5	2003	1201	451	5		23,1
Стеллаж SBL 220KD/75x35/6	2203	751	351	6		23,5
Стеллаж SBL 220KD/90x40/6	2203	901	401	6		22,2
Стеллаж SBL 220KD/90x45/6	2203	901	451	6		22,6
Стеллаж SBL 220KD/120x40/6	2203	1201	401	6		28,4
Стеллаж SBL 220KD/120x45/6	2203	1201	451	6		28,8



Вариант изготовления из оцинкованной стали (стойки и балки)



КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА ПОМЕЩАЕТСЯ В БАГАЖНИК АВТОМОБИЛЯ



БЕЗБОЛТОВОЙ СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ **SB**

МАКС. НАГРУЗКА

МАКС. НАГРУЗКА НА ЯРУС

УСТОЙЧИВЫЙ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОК

ГАРАНТИЯ

БЕЗБОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ – ЭТО НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ. ЛЕГКАЯ СБОРКА И ПЕРЕСТАНОВКА ЯРУСОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Предназначены для хранения тяжелых грузов и объемных товаров. Используются для оборудования складских помещений, торговых залов, производственных цехов, в автосервисах, мастерских и личных гаражах.

- Стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных стоек, поперечных/продольных балок и настила яруса
- С учетом нагрузки могут быть обустроены разными настилами – фанера или наборный уровень из металла (опция)
- Стойка из металла 1,5 мм со сложным геометрическим профилем 40x40 мм, шаг перфорации 50 мм
- Стеллажи можно приобрести как в комплекте, так и собрать из комплектующих
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ



RAL 7038



RAL 5002

Калькулятор
стеллажей SB



Безболтовой среднегрузовой стеллаж **SB**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

- Балка крепится к стойке на зацепах. Зацеп уже выштампован в стойке. Установка балок занимает минимальное время*
- ЯРУС
50 мм шаг регулировки высоты ярусов
- профиль стойки
40 мм
- Сложный геометрический профиль стойки 40x40 мм
- Пластиковый подпятник

* Опция: Фиксатор балок. Устанавливается для предотвращения случайного снятия или опрокидывания яруса.

БАЛКА **SB**



Продольные
Балка SB 152
Балка SB 183

Поперечные
Балка SB 51
Балка SB 61
Балка SB 76
Балка SB 91

СТОЙКА **SB**



Стойка SB 200
Стойка SB 250
Стойка SB 300

НАСТИЛ ЯРУСА **SB** ФАНЕРА



Настил SB 152x51/61/76/91
Настил SB 183x51/61/76/91

ПОЛКА ЯРУСА **SB** (ОЦИНКОВАННАЯ)



Полка яруса SB 51x15 оцинкованная
Полка яруса SB 61x15 оцинкованная
Полка яруса SB 76x15 оцинкованная
Полка яруса SB 91x15 оцинкованная

СТЯЖКА БАЛОК **SB** **




Стяжка балок SB 51
Стяжка балок SB 61
Стяжка балок SB 76
Стяжка балок SB 91

Опция


** Рекомендуется устанавливать при нагрузке на ярус свыше 250 кг.

Готовые комплекты стеллажей SB



Варианты хранения автомобильных шин и дисков

Стеллажи SB для хранения шин/колес предназначены для хранения колес/шин с размерностью от R14 до R18 и шириной профиля до 235мм в закрытых отапливаемых и неотапливаемых помещениях.




МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стеллаж SB 1153x688x525 для хранения 4 шин оцинк	1156	696	531	Стойка SB 115 – 4 шт., Балка продольная SB 67 – 4 шт., Балка поперечная SB 51 – 4 шт., Подпятник MS HARD – 8 шт.
Стеллаж SB 1153x1167x525 для хранения 8 шин оцинк	1156	1175	531	Стойка SB 115 – 4 шт., Балка продольная SB 115 – 4 шт., Балка поперечная SB 51 – 4 шт., Стяжка балок SB 51 – 4 шт., Подпятник MS HARD – 8 шт.

Безболтовой среднегрузовой стеллаж MS U



Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражах, торговых точках, кладовых.




- Стеллаж представляет собой многоярусную конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, горизонтальных полок и дополнительных элементов, обеспечивающих надежное хранение и легкий доступ к хранимым объектам.
- Различные варианты размеров и конфигураций делают полугрузовые стеллажи универсальными для организации складского пространства любой площади, легко адаптируются под индивидуальные требования и нужды склада, позволяя хранить грузы разных габаритов и форм.
- Полки имеют безболтовое крепление к рамам при помощи специальных зацепов, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа.

ОСОБЕННОСТИ:

- Материал изготовления – оцинкованная сталь
- Шаг для регулировки полок по высоте 50 мм
- Нагрузка на секцию стеллажа с талрепом – 2000 кг, с двумя талрепами – 2000 кг
- За счет общей стойки возможно присоединять к основной секции стеллажа неограниченное количество дополнительных секций, с каждой стороны
- Возможность увеличения нагрузки на полку без её демонтажа
- Для обеспечения дополнительной жесткости и устойчивости стеллажа предусмотрена возможность установки крестовин жесткости (талрепов)
- Полки имеют замкнутый профиль, что обеспечивает высокую жесткость полки

* Нагрузка на полки от 150 до 400 кг, в зависимости от размера и от количества установленных ребер жесткости



Калькулятор стеллажей MS U

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ




Оцинкованная сталь

Комплектующие элементы стеллажа MS U

КОМПЛЕКТ СТОЕК

Стойка из оцинкованного металлического профиля 36x53 мм сложной формы. Шаг перфорации 50 мм.

Комплект стоек MS U 200/250/300



КОМПЛЕКТ СВЯЗЕЙ MS U

MS U 200x30/40/50/60/70/80/100
MS U 250x30/40/50/60/70/80/100
MS U 300x30/40/50/60/70/80/100

Оцинкованная сталь



ПОДПЯТНИК СТОЙКИ MS U

Оцинкованная сталь

Подпятник с отверстием для крепления стеллажа к полу с помощью анкерных болтов.



ПОЛКА MS U

СПЛОШНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ




Полка замкнутого профиля. Возможность установки на стойки серии MS и MS PRO


ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ




Полка MS U 70x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 100x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 120x30/40/50/60/70/80/100
Полка MS U 150x30/40/50/60/70/80/100



Рама состоит из комплекта стоек и комплектов связей. Собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение.




КРЕСТОВИНА ЖЕСТКОСТИ MS U (ТАЛРЕП)



РАЗДЕЛИТЕЛЬ MS U

Разделитель MS U 30/40/50/60/70/80/90/100



+ Опция


ПОЛКИ MS U НА РАМЕ MS PRO



ПОЛКИ MS U НА СТОЙКАХ MS STRONG



РЕБРО УСИЛИВАЮЩЕЕ ПОЛКИ MS U



Ребро MS U 70/100/120/150

+ Опция

Типоразмер полки	Количество ребер усиливающих, шт.			
	-	1	2	3
Полка MS U 70x30*/40**/50/60/70/80/100	200	300	300***	300***
Полка MS U 100x30*/40**/50/60/70/80/100	200	300	300***	300***
Полка MS U 120x30*/40**/50/60/70/80/100	180	280	300***	300***
Полка MS U 150x30*/40**/50/60/70/80/100	150	200	250	300

* На полки шириной 300 мм конструктивно возможно установить только 1 центральное ребро
** На полки шириной 400 мм конструктивно возможно установить только 2 центральных ребра
*** Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка при установке на стойки MS U



СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ MS PRO


4000 кг
МАКС. НАГРУЗКА
НА СЕКЦИЮ

500 кг
НАГРУЗКА
НА ЯРУС

УСТОЙЧИВЫЙ

12 месяцев
ГАРАНТИЯ

НА БОЛТАХ



Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.

- Среднегрузовые полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и установленных полок.
- Поставляется в разобранном виде.

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ



RAL 7038



Оцинкованная сталь

Возможно производство и окраска по RAL | * все элементы оцинкованные, кроме балки

Среднегрузовой стеллаж MS Pro, нагрузка до 4000 кг



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА

ДВА ВИДА РАМЫ:

PROFI MS
ТОЛЩИНА СТОЙКИ 1,2 мм
МАКС. НАГРУЗКА НА СЕКЦИЮ **2500 кг**

EXPERT
ТОЛЩИНА СТОЙКИ 1,5 мм
МАКС. НАГРУЗКА НА СЕКЦИЮ **4000 кг**
* под заказ

ЯРУС

50 мм шаг регулировки высоты ярусов
МАКС. НАГРУЗКА НА ЯРУС **500 кг**

БАЛКА


* нагрузка 400 кг

ПОДПЯТНИК




Подпятник с отверстием под анкер.
NEW
Крепится к стойке одним болтом М8

БЕЗБОЛТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ БАЛКИ



Безболтовое крепление



Фиксатор

ВНИМАНИЕ: Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на ярус




Калькулятор стеллажей MS Pro: онлайн расчет металлических стеллажей для склада



Варианты комплектаций стеллажей MS Pro

СТЕЛЛАЖИ MS PRO (КОМПЛЕКТЫ)




* При использовании рамы Expert

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ГЛУБИНА, ММ	КОЛ-ВО ЯРУСОВ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стеллаж MS Pro 200/150x60/4	1996	1612	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 40 шт.
Стеллаж MS Pro 200/150x80/4	1996	1612	803	4	Комплект связей MS Pro 200x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 40 шт.
Стеллаж MS Pro 200/180x60/4	1996	1912	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 48 шт.
Стеллаж MS Pro 250/180x60/4	2496	1912	603	4	Комплект связей MS Pro 250x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 48 шт.
Стеллаж MS Pro 250/150x80/5	2496	1612	803	5	Комплект связей MS Pro 250x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 250/150x60/5	2496	1612	603	5	Комплект связей MS Pro 250x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 300/150x60/5	2996	1612	603	5	Комплект связей MS Pro 300x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 300 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 300/150x80/5	2996	1612	803	5	Комплект связей MS Pro 300x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 300 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/150x60/4	1996	1580	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 40 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/150x80/4	1996	1580	803	4	Комплект связей MS Pro 200x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 40 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/180x60/4	1996	1880	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 48 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/180x60/4	2496	1880	603	4	Комплект связей MS Pro 250x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 48 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/150x80/5	2496	1580	803	5	Комплект связей MS Pro 250x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/150x60/5	2496	1580	603	5	Комплект связей MS Pro 250x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 300/150x60/5	2996	1580	603	5	Комплект связей MS Pro 300x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 300 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 300/150x80/5	2996	1580	803	5	Комплект связей MS Pro 300x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 300 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.

Варианты комплектаций стеллажей MS Pro

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ



* При использовании рамы Expert

За счет общей рамы (стоек) к основной секции стеллажа при помощи зацепов можно присоединить неограниченное количество дополнительных секций. Каждая дополнительная секция состоит из одной скомплектованной рамы и необходимого количества ярусов. Грузоподъемность стеллажей при этом не снижается.





СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ИНВЕНТАРЯ



Системы хранения инструмента и инвентаря – это удобные, сборно-разборные конструкции, которые позволяют наилучшим образом организовать рабочее пространство и обеспечить быстрый доступ к необходимым предметам. В основе комплекса применяются стойки полугрузового стеллажа MS Pro и элементы модульного шкафа Hard.

Особенностью является простота сборки и модульность комплектующих, а также их долговечность и надежность. Стойки конструкции изготовлены с возможностью регулировки высот полок, ярусов, а также выдвижных ящиков. Благодаря этому возможно разместить коробки и предметы различных размеров, колеса от автомобиля и прочее.

- Возможность устанавливать в секции и линии неограниченное количество секций комплекса
- Возможность смоделировать индивидуальное рабочее место, исходя из личных пожеланий и предпочтений
- Возможность анкерного крепления к полу



Больше готовых комплектов и комплектующих для систем хранения



Системы хранения инструмента и инвентаря

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ СТЕЛЛАЖА MS PRO И ШКАФА HARD (ШКАФ HARD 2000):



КОМПЛЕКТАЦИЯ	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
Рама Profi MS 250x60	4
Балка MS Pro 150 Z	10
Полка яруса MS Pro 60x15 Z	50
Стяжка балок MS Pro 60 Z	9
Корпус шкафа HARD 2000	1
Балка MS Pro 120 Z (под заказ, ширина 1035 мм)	12
Полка яруса MS Pro 60x15 Z (под заказ, ширина 135 мм)	30
Ящик HARD 60	1
Ящик HARD 125	1
Ящик HARD 265	1
Комплект перегородок HARD 60	1
Комплект перегородок HARD 125	1

* наполнение шкафа Hard 2000 не учтено в сборке

Габаритные размеры (ВхШхГ,мм): 2500х3912 (1612+1150+1150)х600 мм. Вес 297 кг

- Предназначен для хранения инструментов и тяжелых грузов на производстве, в гараже, в ремонтных и сервисных центрах, в складских помещениях и т.д.
- Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы полугрузового стеллажа MS Pro и шкафа HARD (Шкаф Hard 2000)
- Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 56х47мм, шаг перфорации 50 мм
- Настил ярусов – металлические полки из оцинкованной стали. Полки устанавливаются на балки

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ СТЕЛЛАЖА MS PRO И ШКАФА HARD (ШКАФ HARD 1000):



КОМПЛЕКТАЦИЯ	
НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
Рама Profi MS 200x60	4
Балка MS Pro 150 Z	6
Полка яруса MS Pro 60x15 Z	20
Накладка для шин MS Pro 150	1
Корпус шкафа HARD 1000	1
Столешница HARD 1000	1
Экран к шкафу HARD (перф.)	3
Полка HARD	2
Ящик HARD 60	1
Ящик HARD 125	2
Ящик HARD 265	1
Балка MS Pro 120 Z (под заказ, ширина 1035 мм)	14
Полка яруса MS Pro 60x15 Z (под заказ, ширина 135 мм)	4

Габаритные размеры (ВхШхГ,мм): 2500х3912 (1612+1150+1150)х600 мм. Вес: 275 кг

- Предназначен для хранения инструментов и тяжелых грузов на производстве, в гараже, в ремонтных и сервисных центрах, в складских помещениях и т.д.
- Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы полугрузового стеллажа MS Pro и шкафа HARD (Шкаф Hard 1000)
- В средней секции установлен шкаф-верстак со столешницей из фанеры 30 мм, что позволяет его использовать как рабочий стол.
- Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 56х47мм, шаг перфорации 50 мм
- Настил ярусов – металлические полки из оцинкованной стали. Полки устанавливаются на балки

Секции могут быть дополнены перфорированными экранами для крепления инструмента, полками под ЧПУ инструмент, а также полками и выдвижными ящиками с перегородками. Смотри стр. 31

Системы хранения инструмента и инвентаря

ГАРАЖ МЕЧТЫ СОСТОИТ ИЗ СТЕЛЛАЖНОГО КОМПЛЕКСА И ШКАФА-ВЕРСТАКА (ШКАФ HARD 1000):



400 КГ
НАГРУЗКА НА ПОЛКИ

1000 КГ
НАГРУЗКА НА ШКАФ

90 КГ
НАГРУЗКА НА ЯЩИКИ

500 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА НА ЯРУС СТЕЛЛАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ


НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
Рама HARD 1000	2
Корпус шкафа HARD 1000	1
Столешница HARD 1000	1
Экран WS-60	3
Полка HARD	1
Рама Profi MS 200x60	4
Балка MS Pro 150 Z	6
Полка яруса MS Pro 60x15 Z	50
Полка яруса MS Pro 60x15 Z (под заказ, ширина 135 мм)	5
Накладка для шин MS Pro 150	1
Стяжка балок MS Pro 60 Z	8
Балка MS Pro 120 Z (под заказ, ширина 1035 мм)	18
Ящик HARD 60	2
Ящик HARD 125	4
Ящик HARD 265	3
Экран к шкафу HARD (перф.)	8
Комплект перегородок HARD 60	1
Комплект перегородок HARD 125	1

Габаритные размеры (ВхШхГ,мм): 2000х3912(1612+1150+1150)х603 мм. Вес 297 кг

- Предназначен для хранения колёс, различных грузов, инструмента и прочих предметов на производстве, в гараже, в ремонтных и сервисных центрах, в складских помещениях и т.д.
- Гараж мечты состоит из стеллажного комплекса и шкафа-верстака (Шкаф Hard 1000)
- Средняя секция может изготавливаться в виде шкафа, перфорированными экранами для крепления инструмента, полками под ЧПУ инструмент, а также выдвижными ящиками и полками. В каждый ящик можно дополнительно установить перегородки-разделители.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА


РАМА СБОРНО-РАЗБОРНАЯ



Конструкция рамы разборная. Рама собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение.

СТОЙКА

Стойка из оцинкованного металлического профиля 56х47 мм сложной фигурной формы. Шаг перфорации 50 мм.





ПОДПЯТНИК

Подпятник с отверстием под анкер. Крепится к стойке двумя болтами М8.



ПОЛКА ЯРУСА




Полки устанавливаются на балки, образуя ярус.

СТОЛЕШНИЦА К ШКАФУ HARD 1000*


* под заказ

Фанера 30 мм

1000 КГ
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА



ЭКРАН ПЕРФОРИРОВАННЫЙ




Нагрузка на экран 20 кг. Габариты ВхШхГ, мм: 149х1037х26

Комплекующие систем хранения инструмента

ШКАФ HARD 1000

1000 КГ

максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 10 шт.
ящик HARD 125 – 5 шт.
ящик HARD 265 – 2 шт. + 1 шт.
125 или 2 шт. 60



ШКАФ HARD 2000

2000 КГ


максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 23 шт., ящик
HARD 125 – 11 шт. + 1 шт. 60
ящик HARD 265 – 5 шт. + 3 шт.
60 или 1 шт. 125 + 1 шт. 60



ПОЛКА HARD

400 КГ

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ




оцинкованная сталь

ПОЛКА HARD ВЫДВИЖНАЯ

90 КГ

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ




ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ПОЛКИ ПОД ЧПУ ИНСТРУМЕНТ

70 КГ

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ



Габариты ВхШхГ, мм: 30х1030х17


ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

90 КГ


МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ЯЩИК

ЯЩИК HARD 60 И КОМПЛЕКТ ПЕРЕГОРОДОК HARD 60




Полезные габариты ВхШхГ, мм: 125х970х460
Макс. вместимость:
HARD 1000 – 10 шт.; HARD 2000 – 23 шт.

ЯЩИК HARD 125 И КОМПЛЕКТ ПЕРЕГОРОДОК HARD 125



Полезные габариты ВхШхГ, мм: 125х970х460
Макс. вместимость:
HARD 1000 – 5 шт.; HARD 2000 – 12 шт.


ЯЩИК HARD 265



Полезные габариты ВхШхГ, мм: 275х970х460
Макс. вместимость:
HARD 1000 – 2 шт.; HARD 2000 – 5 шт.

ЯЩИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ МЕТИЗОВ

Практик 100х105х45



Практик 170х105х80




Практик 250х230х150



Практик 300х230х150



Практик 400х230х150




Разделители Практик 400х185х100 (6 шт.)



+ Опция

Практик 150х105х75



Практик 200х157х90




Практик 400х185х100



Практик 350х230х150




Практик 500х230х150



АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ЯЩИКИ

ESD 170х105х80



ESD 200х157х90




ESD 400х185х100




ESD 400х230х150



ESD 500х230х150





СИСТЕМА НАПОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ COMBIK



Система стеллажей CombiK сочетает в себе функциональность и современный дизайн. Его присутствие делает пространство облегченным, упорядоченным, сбалансированным.

- Устанавливая стеллажи в любом интерьере с различным назначением, получаете практичное и организованное мини-пространство с ноткой элегантности и легкости
- Полки из ЛДСП толщиной 25 мм с древесной структурой, помимо функции дизайна, отлично справляются с эргономикой
- Стеллажи CombiK можно поставить на пол или повесить на стену с помощью винтов, а за счет различных высот создавать разные композиции, придав помещению индивидуальный внешний вид
- Оптимальное решение для маленькой комнаты
- Простота монтажа. Быстро и легко собираются и не требуют никаких специальных инструментов

ЦВЕТ ПОЛОК



вяз натуральный
благородный



темный
орех*

скандинавское
белое дерево*

ЦВЕТ РАМ



RAL 9005
муар металик

* под заказ

Система напольных и настенных стеллажей Combik



ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм	ГЛУБИНА, мм	КОЛ-ВО ПОЛОК, шт.	ВЕС, кг
Стеллаж напольный CombiK S 80/2*	550	800	320	2	11
Стеллаж настенный CombiK M 80/3	668	800	200	3	10
Стеллаж напольный CombiK L 80/3*	908	800	320	3	17
Стеллаж настенный CombiK L 80/4	905	800	200	4	13
Стеллаж напольный CombiK XL 80/4*	1503	800	320	4	24
Стеллаж напольный CombiK XXL 80/6*	2213	800	320	6	37
Стеллаж напольный CombiK S 100/2	550	1000	320	2	13
Стеллаж настенный CombiK M 100/3*	668	1000	200	3	12
Стеллаж напольный CombiK L 100/3	908	1000	320	3	21
Стеллаж настенный CombiK L 100/4*	905	1000	200	4	15
Стеллаж напольный CombiK XL 100/4	1503	1000	320	4	28
Стеллаж напольный CombiK XXL 100/6	2213	1000	320	6	41

* под заказ



ТЯЖЕЛОЕ МОБИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ МТА

Стеллажные системы компактного хранения



Предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.

- Универсальная база, возможность установки в качестве надстройки любой мебели, выпускаемой Промет: картотеки, инструментальные шкафы, среднегрузовые стеллажи, архивные шкафы, выдвижные ящики различных размеров
- Грузоподъемность до 2 тонн на погонный метр
- Оцинкованное основание мобильного архива
- Лёгкость вращения штурвала при максимальной загрузке секции
- Максимальная длина секции – 10 м
- Возможность сборки полностью оцинкованной передвижной станции
- Возможность изготовления цельнопрокатного рельса длиной – 10 м
- Защита от схода с рельсов
- Передвижение от трехлучевого пластикового штурвала с вращающимися эргономичными рукоятками
- Опция: штурвал мягкий прорезиненный с откидной эргономичной ручкой; штурвал однолучевой с металлической складной ручкой


ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ




Тяжелое мобильное основание МТА




Универсальная база - возможность установки в качестве надстройки любой мебели, выпускаемой Промет: картотеки, инструментальные шкафы, среднегрузовые стеллажи, Архивные шкафы, выдвижные ящики различных размеров. Максимальная высота надстройки с архивными стеллажами 3 м, максимальная высота надстройки из среднегрузовых стеллажей MS Pro – 4,5 м



МТА со стеллажами MS PRO



МТА с архивными шкафами



МТА с картотеками А1



Рельс Ω-образной формы, самоочищающийся, травмабезопасный



Новый ролик из полимерного композита, диаметр 116 мм




Штурвал усиленный трёхлучевой пластиковый с вращающимися эргономичными рукоятками



Опция
Штурвал мягкий-прорезиненный с откидной эргономичной ручкой



Опция
Штурвал однолучевой с металлической откидной ручкой



Высота от пола до первого уровня хранения 150 мм, соответствует требованиям ПРИКАЗА МИНКУЛЬТУРЫ РФ от 31 марта 2015 г. № 526



ЛЁГКОЕ МОБИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ МЛА

900 кг
МАКС. НАГРУЗКА
НА СЕКЦИЮ

80 кг
НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

НА БОЛТАХ

50 мм
шаг
регулирующей
высоты
полок

12
месяцев
ГАРАНТИЯ

Система стеллажей на легком мобильном основании (МЛА) предназначена для компактного хранения документов в офисах, архивах, на складах, в библиотеках и в других учреждениях.

- Основа конструкции – мобильное основание с рельсовой системой (МЛА)
- Максимальная ширина базы мобильного основания до 6 метров
- Возможность изготовления цельнопрокатного рельса длиной 10 м
- Защита от схода с рельсов
- Полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов
- Конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя
- Крестовые стяжки для увеличения жесткости стеллажа
- Легко перемещается по установленным рельсам, нагрузка на пол распределяется равномерно
- Передвижение от эргономичного прорезиненного штурвала со складной ручкой
- Лёгкость вращения штурвала при максимальной загрузке секции

ВАРИАНТЫ
ОКРАСКИ
ЛИЦЕВЫХ
ПАНЕЛЕЙ

RAL 7038
(базовый)

RAL 5015

RAL 5002

RAL 6018

RAL 7024

RAL 1018

RAL 3000

RAL 2008

RAL 9006

Лёгкое мобильное основание МЛА

Максимальная
нагрузка на секцию
900 кг

Штурвал мягкий-прорезиненный с откидной эргономичной ручкой

Опция
Штурвал усиленный трёхлучевой пластиковый с вращающимися эргономически-ми ручьятками


Опция
Штурвал однолучевой с металличе-ской откидной ручкой

Ролик, диаметр 75 мм

Рельс Ω-образной формы, само-очищающийся, травмабезопас-ный

* Максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Стандартное количество для максимального заполнения стеллажа полками типа «Корона»

Рельс изготовлен из высокопрочной стали, имеет стойкое антикоррозийное покрытие. Центральная часть рельсы выпуклая, предназначена для качения колеса с вогнутой наружной поверхностью. Благодаря конструкции и тщательно подобранным материалам изготовления рельса и ролика, стеллажи имеют очень лёгкий ход и полностью отсутствует перекося даже самых длинных мобильных оснований.



БЫЛО

СТАЛО

Новый ролик из полимерного композита, диаметр 75 мм

Шкафы для раздевалок (локеры) Стандарт LS

БЫСТРАЯ
СБОРКАУСТОЙЧИВОСТЬ
К КОРРОЗИИКЛЮЧЕВОЙ
ЗАМОКВЕНТИЛЯЦИОН-
НЫЕ ОТВЕРСТИЯСМЕНА СТОРОНЫ
ОТКРЫВАНИИВМЕЩАЮТСЯ
ПЛЕЧИКИ

www.safe.ru

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, и хозяйственного инвентаря.


- Способ сборки каркаса на зацепах, с фиксацией саморезами.
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) с возможностью открытия мастер-ключом (под заказ).
- Вентиляционные отверстия.
- Комплекуются полками, перекладиной и крючками для одежды.
- Габариты позволяют разместить плечики для одежды.
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.
- Возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным.
- Поставляются в разобранном виде.

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ

RAL 7038



LS 21-600

LS 21-600 (1500)
LS 21-800 (1500)

LS 22



LS 24



LS 21-80

+ Опции

АНТРЕСОЛИ
LS 21-60/LS 21-80НАКЛОННАЯ
КРЫШАПОЛКА
ПОД ОБУВЬПОДДОН
ML/LS 300/400ЗАМОК PL
с устройством
под навесной замокЗАМОК PL
с устройством
под навесной замокПОДСТАВКА
С ВЫДВИЖНОЙ
СКАМЬЕЙ ВСКПОДСТАВКА
LS

? Проблема

Хранение на стационарных стеллажах

Стационарный архив, площадь **76 кв. метров**, **6000** единиц хранения

i Решение

Мобильные стеллажи ПРАКТИК Эффективная система хранения

Уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости

Мобильный архив, площадь **38 кв. метров**, **6000** единиц хранения




Увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади

Мобильный архив, площадь **76 кв. метров**, **12000** единиц хранения

За счет применения мобильных стеллажей возможно повышение эффективности использования площади помещения вдвое и более, что достигается путем уменьшения числа рабочих проходов. Для работы необходим только один проход, который обеспечивает быстрый и удобный доступ к любому из размещенных предметов.

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ ПРАКТИК РЕШЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА ДО РЕАЛИЗАЦИИ

- Разработка проекта
- Выбор оптимальных решений для хранения
- Поставка оборудования
- Монтаж
- Сервисное обслуживание в процессе эксплуатации



Модульная система шкафов для раздевалок ML

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз. инвентаря, а также для организации камер хранения.



www.safe.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

■ Устойчивый и прочный корпус.

В конструкции заложена сварная рама каркаса, что обеспечивает правильную геометрию и прочность корпуса. Совместно с другими конструктивными решениями, обеспечивает отменную прочность и устойчивость шкафа, сравнимую со сварными конструкциями (замкнутый прямоугольный профиль задней части корпуса). Жесткий надежный корпус шкафа, улучшает эстетику внешнего вида (равномерные зазоры дверей), ровные ряды раздевалок или шкафов для хранения личных вещей.

■ Модульная система: Система состоит из базового модуля и приставных дополнительных модулей.

Специальные элементы боковых креплений на общей боковой стенке позволяют наращивать ряд модулей любой длины в зависимости от особенностей помещения. 3 комбинации моделей по ширине и различному внутреннему наполнению. Шкафы оборудованы полками, перекладиной для плечиков, крючками для одежды. Дополнительно нижними полками, 2-мя типами перегородок для разделения чистой одежды и спецодежды.



УСИЛЕННЫЙ ЖЕСТКИЙ КОРПУС
Каркас усилен сварной рамой



КЛЮЧЕВОЙ ЗАМОК ПРАКТИК
2000 комбинаций



БЫСТРАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СБОРКА
Возможность сборки в узких помещениях. Система фиксаторов «зацепов» облегчает подгонку и сборку деталей



УЛУЧШЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вентиляционные отверстия в дверях и дополнительные отверстия на задней стенке



СМЕНА СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ
Установка дверей с левой и правой стороны открывания



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать ряд из любой комбинации моделей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



РАЗДЕВАЛКИ



ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ



ХРАНЕНИЕ СУМОК, ЧЕМОДАНОВ

ЦВЕТА ОТДЕЛКИ



RAL 7038

+ Опции

ОПОРА ML

Стальные опоры из трубы 20x20 мм с возможностью регулировки уровня.



СКАМЬЯ ОТКИДНАЯ ML OCK



ПРАКТИК 1610 EL

Электронный замок



ЗАМОК PL

с устройством под навесной замок



ЗАМОК PL

с устройством под навесной замок



Шкафы для раздевалок (локеры) усиленные ML




Усиленная сварная рама




ML 01-30



ML 01-30 U



ML 12-30



ML 02-30



ML 11-40



ML 01-40



ML/LS 11-40 D



ML 11-50 D




ML 11-50 U



ML 21-50



ML 21-60



ML 22-60



ML 24-60



ML 21-80

Артикул	Наименование	Размер упаковки ВхШхГ, мм	Вес брутто, кг	Объём, м³	Количество в упаковке, шт.	Кол-во мест
S24099024402	Стеллаж MS 150KD/75x40/4	75x760x450	13,2	0,026	1	1
S24099023402	Стеллаж MS 160KD/70x30/4	75x810x340	11,5	0,021	1	1
S24099123402	Стеллаж MS 185KD/70x30/4	75x935x350	12,8	0,025	1	1
S24099243402	Стеллаж MS 200KD/100x30/4	75x1005x340	14,5	0,026	1	1
S24099244402	Стеллаж MS 200KD/100x40/4	75x1005x440	16,5	0,033	1	1
S24099245402	Стеллаж MS 200KD/100x50/4	75x1005x540	18	0,04	1	1
S24099246402	Стеллаж MS 200KD/100x60/4	75x1005x640	21	0,048	1	1
S24199053502	Стеллаж MS Str 185/100x30/5	80x2010x360	17,5	0,058	1	1
S24199056402	Стеллаж MS Str 185/100x60/4	70x2010x660	22,3	0,092	1	1
S24199063602	Стеллаж MS Str 200/100x30/6	100x2010x340	25	0,055	1	1
S24199064602	Стеллаж MS Str 200/100x40/6	100x2010x440	24	0,088	1	1
S24199066502	Стеллаж MS Str 200/100x60/5	80x2010x640	29,6	0,129	1	1
S24199153402	Стеллаж MS 185/100x30/4	75x2010x360	14,6	0,054	1	1
S24199154402	Стеллаж MS 185/100x40/4	75x2010x460	15,2	0,072	1	1
S24199155402	Стеллаж MS 185/100x50/4	75x2010x560	17	0,084	1	1
S24199156402	Стеллаж MS 185/100x60/4	75x2010x660	23,6	0,092	1	1
S24199163402	Стеллаж MS 200/100x30/4	75x2010x360	15,6	0,054	1	1
S24199164402	Стеллаж MS 200/100x40/4	75x2010x440	16	0,04	1	1
S24199165402	Стеллаж MS 200/100x50/4	75x2010x545	11	0,081	1	1
S24199166402	Стеллаж MS 200/100x60/4	75x2010x645	20,4	0,097	1	1
S24199163502	Стеллаж MS 200/100x30/5	75x2010x345	16	0,052	1	1
S24199164502	Стеллаж MS 200/100x40/5	75x2010x445	18,2	0,067	1	1
S24199165502	Стеллаж MS 200/100x50/5	75x2010x545	20,5	0,082	1	1
S24199166502	Стеллаж MS 200/100x60/5	75x2010x645	24,4	0,097	1	1
S24199163602	Стеллаж MS 200/100x30/6	80x2030x345	19,8	0,056	1	1
S24199164602	Стеллаж MS 200/100x40/6	75x2130x460	25	0,077	1	1
S24199165602	Стеллаж MS 200/100x50/6	105x2130x560	24	0,12	1	1
S24199166602	Стеллаж MS 200/100x60/6	80x2020x650	29	0,105	1	1
S24199173602	Стеллаж MS 220/100x30/6	80x2225x360	20	0,064	1	1
S24199174602	Стеллаж MS 220/100x40/6	80x2225x460	23	0,081	1	1
S24199175602	Стеллаж MS 220/100x50/6	105x2310x560	24	0,135	1	1
S24199176602	Стеллаж MS 220/100x60/6	80x2225x660	31,5	0,115	1	1
S24199211000	Комплект усиливающих уголков MS (8 шт. с крепежом)	80x305x120	0,162	0,0002	20	1
S24199210100	Т-усилитель стойки MS Standart 2 шт (с резьбой)	80x305x120	0,14	0,0002	20	1
S24199212000	Крепеж стойки MS Standart (уголки 4 шт)	80x250x120	0,157	0,001	20	1
S24199212202	Стойка MS Standart 160	60x1610x80	0,8	0,0004	20	1
S24199212302	Стойка MS Standart 185	60x1860x80	1	0,0004	20	1
S24199212402	Стойка MS Standart 200	60x2010x80	1,08	0,0005	20	1
S24199212502	Стойка MS Standart 220	60x2210x80	1,13	0,0005	20	1
S24199212702	Стойка MS Standart 255	60x2560x80	1,32	0,0006	20	1
S24199220000	Крепеж стойки MS Strong (уголки 4 шт)	120x305x80	0,159	0,0001	24	1
S24199220100	Т-усилитель стойки MS Strong 2шт (с резьбой)	120x305x80	0,177	0,0002	20	1
S24199220202	Стойка MS Strong 160	100x1610x55	1,1	0,0007	12	1
S24199220302	Стойка MS Strong 185	100x1860x55	1,35	0,0009	12	1
S24199220402	Стойка MS Strong 200	100x2010x55	1,38	0,0009	12	1
S24199220502	Стойка MS Strong 220	100x2210x55	1,58	0,001	12	1
S24199220602	Стойка MS Strong 235	100x2360x55	1,75	0,001	12	1
S24199220702	Стойка MS Strong 255	100x2555x55	1,77	0,001	12	1
S24199220802	Стойка MS Strong 275	100x2760x55	1,917	0,001	12	1
S24199220902	Стойка MS Strong 310	100x3110x55	2,18	0,001	12	1
S24299240099	Крепеж стойки MS Hard (уголки 4 шт)	120x305x80	0,225	0,0001	24	1
S24299240199	Т-усилитель стойки MS Hard 2шт (с резьбой)	120x305x80	0,18	0,0002	20	1
S24299240302	Стойка MS Hard 185	45x1850x45	1,85	0,003	8	1
S24299240402	Стойка MS Hard 200	45x2100x45	2,02	0,0005	8	1
S24299240502	Стойка MS Hard 220	45x2210x45	2,25	0,003	8	1
S24299240702	Стойка MS Hard 250	45x2555x45	2,6	0,0002	8	1

Артикул	Наименование	Размер упаковки ВхШхГ, мм	Вес брутто, кг	Объём, м³	Количество в упаковке, шт.	Кол-во мест
S24299240902	Стойка MS Hard 300	45x3110x45	3,1	0,014	8	1
S24199300302	Полка MS 30F	210x525x525	2,69	0,008	6	1
S24199300402	Полка MS 40F	210x625x625	3	0,013	6	1
S24199300502	Полка MS 50F	210x725x725	3,9	0,018	6	1
S24199300602	Полка MS 60F	210x825x825	5,3	0,023	6	1
S24199310302	Полка MS Standart 70x30	110x730x340	1,85	0,005	6	1
S24199310402	Полка MS Standart 70x40	110x730x440	2,3	0,006	6	1
S24199310502	Полка MS Standart 70x50	110x730x540	2,5	0,007	6	1
S24199310602	Полка MS Standart 70x60	110x730x640	3,1	0,009	6	1
S24199320202	Полка MS Standart 100x25	110x1030x290	2,1	0,006	6	1
S24199320302	Полка MS Standart 100x30	110x1040x340	2,3	0,007	6	1
S24199320402	Полка MS Standart 100x40	110x1040x440	2,6	0,008	6	1
S24199320502	Полка MS Standart 100x50	110x1040x540	3,45	0,01	6	1
S24199320602	Полка MS Standart 100x60	110x1040x640	4,2	0,012	6	1
S24199610302	Полка MS Strong 70x30	140x730x340	2	0,005	6	1
S24199610402	Полка MS Strong 70x40	140x730x440	2,3	0,008	6	1
S24199610502	Полка MS Strong 70x50	140x730x540	2,7	0,009	6	1
S24199610602	Полка MS Strong 70x60	140x730x640	3,05	0,011	6	1
S24199610702	Полка MS Strong 70x70	140x730x740	3,81	0,013	6	1
S24199610802	Полка MS Strong 70x80	140x730x840	4,18	0,014	6	1
S24199620302	Полка MS Strong 100x30	110x1040x340	2,71	0,008	6	1
S24199620402	Полка MS Strong 100x40	110x1040x440	3,28	0,008	6	1
S24199620502	Полка MS Strong 100x50	110x1040x540	3,73	0,01	6	1
S24199620602	Полка MS Strong 100x60	110x1040x640	4,3	0,012	6	1
S24199620702	Полка MS Strong 100x70	110x1040x740	5,145	0,018	6	1
S24199620802	Полка MS Strong 100x80	110x1040x840	5,62	0,02	6	1
S24199630302	Полка MS Strong 120x30	110x1230x340	3,25	0,008	6	1
S24199630402	Полка MS Strong 120x40	110x1230x440	3,6	0,01	6	1
S24199630502	Полка MS Strong 120x50	110x1230x540	4,4	0,012	6	1
S24199630602	Полка MS Strong 120x60	110x1230x640	4,9	0,014	6	1
S24199630702	Полка MS Strong 120x70	110x1230x740	6,01	0,021	6	1
S24199630802	Полка MS Strong 120x80	110x1230x840	6,56	0,024	6	1
S24199640302	Полка MS Strong 150x30	110x1520x340	4,12	0,01	6	1
S24199640402	Полка MS Strong 150x40	110x1520x440	4,8	0,012	6	1
S24199640502	Полка MS Strong 150x50	110x1520x540	5,46	0,015	6	1
S24199640602	Полка MS Strong 150x60	110x1520x640	6,13	0,017	6	1
S24199441302	Полка MS Hard 100x30	110x1040x340	3,3	0,007	6	1
S24199441402	Полка MS Hard 100x40	110x1040x440	3,93	0,008	6	1
S24199441502	Полка MS Hard 100x50	110x1040x540	4,56	0,01	6	1
S24199441602	Полка MS Hard 100x60	110x1040x640	5,2	0,012	6	1
S24199510302	Разделитель MS-30	25x280x380	0,38	0,001	20	1
S24199510402	Разделитель MS-40	25x280x480	0,5	0,0002	20	1
S24199510502	Разделитель MS-50	25x280x580	0,63	0,0002	20	1
S24199510602	Разделитель MS-60	25x280x680	0,77	0,0002	20	1
S24199520202	Планка огр. MS-25	8x60x250	0,11	0,0001	20	1
S24199520302	Планка огр. MS-30	8x60x300	0,13	0,0001	20	1
S24199520402	Планка огр. MS-40	8x60x400	0,18	0,0002	20	1
S24199520502	Планка огр. MS-50	8x60x520	0,22	0,0002	20	1
S24199520602	Планка огр. MS-60	8x60x600	0,26	0,003	20	1
S24199520702	Планка огр. MS-70	35x60x700	0,33	0,001	20	1
S24199521002	Планка огр. MS-100	35x60x1010	0,45	0,002	20	1
S24199521202	Планка огр. MS-120	35x60x1200	0,54	0,002	20	1
S24199530702	Разделитель продольный MSP-100/2	50x1200x10	0,5	0,00002	20	1
S24199530703	Разделитель продольный MSP-120/2	50x1225x10	0,65	0,00003	20	1
S24199531002	Разделитель продольный MSP-70/2	50x720x10	0,4	0,00002	20	1
S24199532402	Комплект разделителей MS CR 70x60	700x600	0,97	0,001	5	1



Артикул	Наименование	Размер упаковки ВхШхГ, мм	Вес брутто, кг	Объём, м³	Количество в упаковке, шт.	Кол-во мест
S24199532802	Комплект разделителей MS CR 100x60	1000x600	1,1	0,0001	5	1
S24199533102	Усилитель ребра полки MS-70	30x700x30	0,3	0,0006	20	1
S24199533302	Усилитель ребра полки MS-100	30x1000x30	0,43	0,0009	20	1
S24199533402	Усилитель ребра полки MS-120	30x1200x30	0,52	0,001	20	1
S24199540000	Усиливающий уголок MS	120x250x80	0,34	0,0001	96	1
S24199540202	Подпятник Strong MS металлический	120x305x80	0,0525	0,001	40	1
S24199540300	Винт Strong MS регулировочный	120x305x80	0,025	0,001	40	1
S24199541802	Вешало для одежды MS 100x60	60x1100x60	2,3	0,004	1	1
S24199552202	Боковая стенка MS 50x25	10x250x550	1,09	0,001	2	1
S24199552302	Боковая стенка MS 50x30	10x300x550	0,9	0,002	2	1
S24199552402	Боковая стенка MS 50x40	10x400x550	1,1	0,002	2	1
S24199552502	Боковая стенка MS 50x50	10x500x550	1,4	0,003	2	1
S24199552602	Боковая стенка MS 50x60	10x600x550	1,7	0,003	2	1
S24199558202	Боковая стенка MS 200x25	10x1990x250	3	0,005	2	1
S24199558302	Боковая стенка MS 200x30	10x1990x300	3,2	0,006	2	1
S24199558402	Боковая стенка MS 200x40	10x1990x400	4	0,008	2	1
S24199558502	Боковая стенка MS 200x50	10x1990x500	5	0,01	2	1
S24199558602	Боковая стенка MS 200x60	10x1990x600	5,8	0,012	2	1
S24199562202	Задняя стенка MS 50x70	20x550x390	2,4	0,004	1	1
S24199562402	Задняя стенка MS 50x100	10x550x530	3,2	0,003	1	1
S24199562602	Задняя стенка MS 50x120	40x510x630	4,3	0,013	1	1
S24199568202	Задняя стенка MS 200x70	10x1990x390	3,6	0,008	1	1
S24199568402	Задняя стенка MS 200x100	10x1990x530	10,3	0,01	1	1
S24199568602	Задняя стенка MS 200x120	40x1980x630	12,9	0,05	1	1
S24099033458	Стеллаж ES 150KD/75x30/4	50x75x310	5,5	0,012	1	1
S26899123401	Стеллаж медицинский CTM MS 160KD/70x30/4	90x820x350	11,5	0,026	1	1
S26899223401	Стеллаж медицинский CTM MS 185KD/70x30/4	90x950x350	12,3	0,029	1	1
S26899343401	Стеллаж медицинский CTM MS 200KD/100x30/4	90x1010x350	14,5	0,032	1	1
S26899344401	Стеллаж медицинский CTM MS 200KD/100x40/4	90x1010x450	14,5	0,04	1	1
S26899345401	Стеллаж медицинский CTM MS 200KD/100x50/4	90x1010x550	20	0,05	1	1
S26899346401	Стеллаж медицинский CTM MS 200KD/100x60/4	90x1010x650	19,3	0,056	1	1
S26899743401	Стеллаж медицинский CTM MS 185/100x30/4	65x1870x350	14,6	0,043	1	1
S26899744401	Стеллаж медицинский CTM MS 185/100x40/4	65x1870x450	17,9	0,055	1	1
S26899746401	Стеллаж медицинский CTM MS 185/100x60/4	65x1870x650	23,4	0,079	1	1
S26899843601	Стеллаж медицинский CTM MS 200/100x30/6	85x2020x350	19,7	0,061	1	1
S26899844601	Стеллаж медицинский CTM MS 200/100x40/6	85x2020x450	25	0,077	1	1
S26899846601	Стеллаж медицинский CTM MS 200/100x60/6	85x2020x650	31	0,11	1	1
S26899943601	Стеллаж медицинский CTM MS 220/100x30/6	85x2020x350	20,1	0,066	1	1
S26899944601	Стеллаж медицинский CTM MS 220/100x40/6	85x2020x450	25	0,085	1	1
S26899946601	Стеллаж медицинский CTM MS 220/100x60/6	85x2020x650	31,5	0,12	1	1
S31299090558	Подпятник стойки MS Pro (2 шт.)	35x65x120	0,3	0,0003	2	1
S31299004058	Комплект стоек Profi 200	80x85x2000	6,1	0,014	2	1
S31299006058	Комплект стоек Profi 250	80x85x2500	7,5	0,017	2	1
S31299008058	Комплект стоек Profi 300	80x85x3000	8,9	0,02	2	1
S31299014058	Комплект стоек Expert 200	80x85x2000	7,5	0,014	2	1
S31299016058	Комплект стоек Expert 250	80x85x2500	9,2	0,017	2	1
S31299018058	Комплект стоек Expert 300	80x85x3000	11	0,02	2	1
S31299004258	Рама Profi MS 200x40	65x85x2000	7,65	0,011	1	1
S31299004358	Рама Profi MS 200x50	65x85x2000	8,2	0,011	1	1
S31299004458	Рама Profi MS 200x60	65x85x2000	8,7	0,011	1	1
S31299004658	Рама Profi MS 200x80	65x85x2000	9,3	0,011	1	1
S31299004858	Рама Profi MS 200x100	65x85x2000	10,2	0,011	1	1
S31299006258	Рама Profi MS 250x40	65x85x2500	9,8	0,014	1	1
S31299006358	Рама Profi MS 250x50	65x85x2500	10,2	0,014	1	1
S31299006458	Рама Profi MS 250x60	65x85x2500	10,8	0,014	1	1
S31299006658	Рама Profi MS 250x80	65x85x2500	11,6	0,014	1	1

Артикул	Наименование	Размер упаковки ВхШхГ, мм	Вес брутто, кг	Объём, м³	Количество в упаковке, шт.	Кол-во мест
S31299006858	Рама Profi MS 250x100	65x85x2500	12,4	0,014	1	1
S31299008258	Рама Profi MS 300x40	65x85x3000	11,8	0,017	1	1
S31299008358	Рама Profi MS 300x50	65x85x3000	12,2	0,017	1	1
S31299008458	Рама Profi MS 300x60	65x85x3000	12,8	0,017	1	1
S31299008658	Рама Profi MS 300x80	65x85x3000	13,8	0,017	1	1
S31299008858	Рама Profi MS 300x100	65x85x3000	14,8	0,017	1	1
S31299014258	Рама MS Pro 200x40 (Expert)	65x80x2000	9,5	0,011	1	1
S31299014358	Рама MS Pro 200x50 (Expert)	65x85x2000	10	0,011	1	1
S31299014458	Рама MS Pro 200x60 (Expert)	65x85x2000	10,2	0,011	1	1
S31299014658	Рама MS Pro 200x80 (Expert)	65x85x2000	10,4	0,011	1	1
S31299014858	Рама MS Pro 200x100 (Expert)	65x85x2000	12,2	0,011	1	1
S31299016258	Рама MS Pro 250x40 (Expert)	65x85x2000	11,5	0,014	1	1
S31299016358	Рама MS Pro 250x50 (Expert)	65x85x2500	11,8	0,014	1	1
S31299016458	Рама MS Pro 250x60 (Expert)	65x85x2500	12	0,014	1	1
S31299016658	Рама MS Pro 250x80 (Expert)	65x85x2500	12,5	0,014	1	1
S31299016858	Рама MS Pro 250x100 (Expert)	65x85x2500	13,6	0,014	1	1
S31299018258	Рама MS Pro 300x40 (Expert)	65x85x3000	13,8	0,017	1	1
S31299018358	Рама MS Pro 300x50 (Expert)	65x85x3000	14,2	0,017	1	1
S31299018458	Рама MS Pro 300x60 (Expert)	65x85x3000	16,2	0,017	1	1
S31299018658	Рама MS Pro 300x80 (Expert)	65x85x3000	17,1	0,017	1	1
S31299018858	Рама MS Pro 300x100 (Expert)	65x85x3000	18,1	0,017	1	1
S31299024258	Комплект связей MS Pro 200x40	25x85x700	2	0,002	1	1
S31299024358	Комплект связей MS Pro 200x50	25x85x753	2,3	0,002	1	1
S31299024458	Комплект связей MS Pro 200x60	25x85x815	2,6	0,002	1	1
S31299024658	Комплект связей MS Pro 200x80	25x85x960	3,3	0,002	1	1
S31299024858	Комплект связей MS Pro 200x100	25x85x1120	4	0,002	1	1
S31299026258	Комплект связей MS Pro 250x40	25x105x700	2,57	0,002	1	1
S31299026358	Комплект связей MS Pro 250x50	25x105x753	2,93	0,02	1	1
S31299026458	Комплект связей MS Pro 250x60	25x105x815	3,29	0,002	1	1
S31299026658	Комплект связей MS Pro 250x80	25x105x960	4,07	0,003	1	1
S31299026858	Комплект связей MS Pro 250x100	25x105x1120	4,91	0,003	1	1
S31299028258	Комплект связей MS Pro 300x40	25x125x700	3,1	0,002	1	1
S31299028358	Комплект связей MS Pro 300x50	25x125x753	3,5	0,002	1	1
S31299028458	Комплект связей MS Pro 300x60	25x125x815	3,91	0,003	1	1
S31299028658	Комплект связей MS Pro 300x80	25x125x960	4,8	0,003	1	1
S31299028858	Комплект связей MS Pro 300x100	25x125x1120	5,76	0,004	1	1
S31299040102	Балка MS Pro 90	65x140x955	1,85	0,004	2	1
S31299040302	Балка MS Pro 100	65x140x1095	2,05	0,006	2	1
S31299040202	Балка MS Pro 120	65x140x1255	2,3	0,006	2	1
S31299040402	Балка MS Pro 150	65x140x1555	2,9	0,007	2	1
S31299040602	Балка MS Pro 180	65x140x1855	3,5	0,008	2	1
S31299040802	Балка MS Pro 210	65x140x2155	4,1	0,01	2	1
S31299050102	Балка MS Pro 90 Z	65x140x955	1,65	0,004	2	1
S31299050202	Балка MS Pro 120 Z	65x140x1255	2,15	0,006	2	1
S31299050402	Балка MS Pro 150 Z	65x140x1555	2,59	0,007	2	1
S31299050602	Балка MS Pro 180 Z	65x140x1855	3,05	0,008	2	1
S31299050802	Балка MS Pro 210 Z	65x140x2155	3,41	0,01	2	1
S31299050702	Балка MS Pro 240 Z	65x140x2455	3,97	0,011	2	1
S31299050902	Балка MS Pro 270 Z	65x140x2755	4,43	0,013	2	1
S31299060258	Стяжка балок MS Pro 40	20x70x380	0,16	0,004	10	1
S31299060358	Стяжка балок MS Pro 50	20x70x480	0,2	0,005	10	1
S31299060458	Стяжка балок MS Pro 60	20x70x580	0,24	0,006	10	1
S31299060658	Стяжка балок MS Pro 80	20x70x780	0,36	0,007	10	1
S31299060858	Стяжка балок MS Pro 100	20x70x980	0,45	0,01	10	1
S31299070458	Связь горизонтальная MS Pro 60	25x541x25	0,41	0,0003	1	1
S31299070658	Связь горизонтальная MS Pro 80	25x741x25	0,56	0,0004	1	1


Артикул	Наименование	Размер упаковки ВхШхГ, мм	Вес брутто, кг	Объём, м³	Количество в упаковке, шт.	Кол-во мест
S31299070858	Связь горизонтальная MS Pro 100	25x941x25	0,72	0,0005	1	1
S31299080458	Связь диагональная MS Pro 60	25x814x25	0,62	0,0005	1	1
S31299080658	Связь диагональная MS Pro 80	25x957x25	0,73	0,0006	1	1
S31299080858	Связь диагональная MS Pro 100	25x1119x25	0,85	0,0007	1	1
S31299090958	Пластина регулировочная MS Pro	10x60x120	0,11	0,001	10	1
S31299090658	Анкер клиновой 10x100 мм	10x10x95	0,06	0,0001	80	1
S31299091402	Накладка для шин MS PRO 150	50x45x1495	1,1	0,003	2	1
S31299091602	Накладка для шин MS PRO 180	50x45x1800	1,2	0,004	2	1
S31299091802	Накладка для шин MS PRO 210	50x45x2100	1,3	0,005	2	1
S31299103058	Полка яруса MS Pro 40x30	60x355x310	0,75	0,001	6	1
S31299103158	Полка яруса MS Pro 50x30	60x455x310	1	0,001	6	1
S31299103258	Полка яруса MS Pro 60x30	60x555x310	1,1	0,002	6	1
S31299103458	Полка яруса MS Pro 80x30	60x755x310	1,43	0,002	6	1
S31299103658	Полка яруса MS Pro 100x30	60x955x310	2,07	0,003	6	1
S31299201058	Полка яруса MS Pro 40x15 Z	100x165x405	0,4	0,001	6	1
S31299201158	Полка яруса MS Pro 50x15 Z	100x165x505	0,5	0,001	6	1
S31299201258	Полка яруса MS Pro 60x15 Z	100x165x605	0,6	0,002	6	1
S31299201458	Полка яруса MS Pro 80x15 Z	100x165x805	0,78	0,002	6	1
S31299201658	Полка яруса MS Pro 100x15 Z	100x165x1005	0,97	0,003	6	1
S24699030007	Стойка SB 200	55x2005x95	2	0.01	4	1
S24699050007	Стойка SB 250	55x2505x95	2.35	0.013	4	1
S24699070007	Стойка SB 300	55x3005x95	2.82	0.016	4	1
S24699200202	Балка поперечная SB 51	90x510x20	0.6	0.0009	2	1
S24699200402	Балка поперечная SB 61	90x614x20	0.73	0.001	2	1
S24699200602	Балка поперечная SB 76	90x767x20	0.92	0.001	2	1
S24699200802	Балка поперечная SB 91	90x919x20	1.1	0.002	2	1
S24699203002	Балка продольная SB 152	90x1540x20	1.8	0.003	2	1
S24699205002	Балка продольная SB 183	90x1837x20	2.1	0.003	2	1
S24699301258	Полка яруса SB 51x15 оцинк	30x503x156	0.46	0.002	6	1
S24699301458	Полка яруса SB 61x15 оцинк	30x605x156	0.56	0.003	6	1
S24699301658	Полка яруса SB 76x15 оцинк	30x758x156	0.67	0.004	6	1
S24699301858	Полка яруса SB 91x15 оцинк	30x910x156	0.8	0.004	6	1
S24699400202	Стяжка балок SB 51	60x521x90	0.37	0.0007	5	1
S24699400402	Стяжка балок SB 61	60x625x90	0.45	0.0008	5	1
S24699400602	Стяжка балок SB 76	60x776x90	0.55	0.0009	5	1
S24699400802	Стяжка балок SB 91	60x928x90	0.65	0.001	5	1
S24699303282	Настил яруса SB 152x51 фанера	30x1525x506	5.12	0.007	3	1
S24699303482	Настил яруса SB 152x61 фанера	30x1525x608	6.27	0.009	3	1
S24699303682	Настил яруса SB 152x76 фанера	30x1525x761	7.64	0.012	3	1
S24699303882	Настил яруса SB 152x91 фанера	30x1525x914	9.15	0.014	3	1
S24699305282	Настил яруса SB 183x51 фанера	30x1830x506	6.17	0.01	2	1
S24699305482	Настил яруса SB 183x61 фанера	30x1830x608	7.38	0.011	2	1
S24699305682	Настил яруса SB 183x76 фанера	30x1830x761	9.2	0.014	2	1
S24699305882	Настил яруса SB 183x91 фанера	30x1830x914	12.68	0.017	2	1
S24499371109	Стеллаж SBL 180KD/75x35/5	65x910x380	15.4	0.022	1	1
S24499373309	Стеллаж SBL 180KD/90x40/5	65x910x430	18.4	0.025	1	1
S24499373409	Стеллаж SBL 180KD/90x45/5	75x910x470	23.2	0.032	1	1
S24499375309	Стеллаж SBL 180KD/120x40/5	75x1200x425	22	0.038	1	1
S24499375509	Стеллаж SBL 180KD/120x45/5	75x1200x470	28.5	0.042	1	1
S24599371158	Стеллаж SBL 180KD/75x35/5 оцинк	65x910x380	15.1	0.022	1	1
S24599373358	Стеллаж SBL 180KD/90x40/5 оцинк	65x910x430	18.3	0.025	1	1
S24599373458	Стеллаж SBL 180KD/90x45/5 оцинк	75x910x470	23.2	0.032	1	1
S24599375358	Стеллаж SBL 180KD/120x40/5 оцинк	65x1200x470	22.2	0.036	1	1
S24599375558	Стеллаж SBL 180KD/120x45/5 оцинк	75x1200x470	28.4	0.042	1	1
S24099023358	Стеллаж ES 75KD/75x30/3 оцинк	50x755x310	4	0.012	1	1
S24099033458	Стеллаж ES 150KD/75x30/4 оцинк	50x755x310	5.5	0.012	1	1
S24099033402	Стеллаж ES 150KD/75x30/4 серый	50x755x310	5.5	0.012	1	1

Примеры готовых проектов

Они помогли увеличить вместимость архива ...



Примеры готовых проектов





ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ
И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

